



Anexo II

Informe N°8 – Campaña abril de 2014

Base de datos vegetacional Borde Este

Plan de Seguimiento Ambiental

**Proyecto Cambios y mejoras en la operación minera del
Salar de Atacama**

II Región de Antofagasta

1 — ANTECEDENTES PRELIMINARES

A continuación se presenta la descripción vegetacional obtenida en la campaña de monitoreo de la vegetación del Borde Este del Salar de Atacama efectuada en el mes de abril de 2014. La información se presenta en forma tabular y contiene lo siguiente:

- Tabla II-1. Rangos de cobertura utilizada en la campaña de monitoreo.
- Tablas II-2, II-3, II-4. Categorías de vitalidad, porcentaje de copa verde y fase fenológica utilizadas en las descripciones vegetacionales de cada punto de muestreo.
- Tabla II-5. Descripción de terreno obtenida mediante el monitoreo de la vegetación del borde este del Salar de Atacama, Campaña abril 2014. Las coordenadas indicadas en la Tabla, corresponden a coordenadas UTM-Datum PSAD-1956.

Tabla II-1. Rangos de cobertura utilizados en las descripciones vegetacionales

Coberturas	Rangos de cobertura (%)	Código
Densa	75-100	6
Semidensa	50-75	5
Abierta	25-50	4
Muy abierta	10-25	3
Rala	5-10	2
Muy rala	<5	1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla II-2. Categorías de vitalidad utilizadas en las descripciones vegetacionales

CATEGORÍA	ESTADO VITAL
0	Ejemplar seco, no presenta follaje verde ni estructura reproductivas de ningún tipo
1	Ejemplar muy débil, presenta escaso follaje verde, sin producción de frutos, se observan signos de ataque de patógenos
2	Ejemplar débil, aunque presenta follaje verde puede observarse signos leves de ataque de patógenos, capaz de producir algunos frutos
3	Ejemplar de crecimiento normal, presenta gran parte de su follaje verde, Producción de frutos, sin signos de patógenos.
4	Ejemplar excepcionalmente vigoroso, presenta abundancia de follaje y estructuras reproductivas

Fuente: Elaboración propia.

Tabla II-3. Categorías de porcentaje de copa verde utilizadas en las descripciones vegetacionales

CATEGORÍA	PORCENTAJE DE COPA VERDE
0	0 %
1	< 5 %
2	5 – 25%
3	25 – 50%
4	50 – 75%
5	75 – 100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla II-4. Categorías de fenología utilizadas en las descripciones vegetacionales

CATEGORÍA	FASE FENOLÓGICA
1	Senescente
2	Crecimiento vegetativo
3	Floración
4	Fructificación

Fuente: Elaboración propia.

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N°	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenología
						0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	% follaje verde	Vigor	
N-01	590367	7425131	Pradera rala	1	<i>Distichlis spicata</i>						2					2	2	2_3_4
N-02	592004	7425156	Pradera rala	1	<i>Distichlis spicata</i>						2					3	3	2_4
				2	<i>Tessaria absinthioides</i>	1										4	3	2
N-03	595575	7424743	Matorral muy abierto	1	<i>Acantholippia deserticola</i>		1	1								1	2	2
				2	<i>Ephedra multiflora</i>		1	1	2							4	3	2
N-04	592326	7422512	Matorral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		3	2								3	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1					2	3	2
N-05	590847	7420784	Pradera abierta	1	<i>Distichlis spicata</i>						3					3	3	2
				2	<i>Juncus balticus</i>							3				2	3	2
				3	<i>Nitrophila atacamensis</i>						1					2	3	2
N-06	590396	7420919	Pajonal denso	1	<i>Juncus balticus</i>								3			2	2	2
				2	<i>Baccharis juncea</i>								5			3	3	2_4
				3	<i>Schoenoplectus americanus</i>								3			3	3	3
				4	<i>Distichlis spicata</i>						2					2	3	2
				5	<i>Nitrophila atacamensis</i>						1					3	3	2
N-07	591069	7420697	Pradera muy abierta	1	<i>Juncus balticus</i>								2			2	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						3					2	3	2
				3	<i>Nitrophila atacamensis</i>						1					4	3	2
N-08	591588	7418088	Pajonal denso	1	<i>Juncus balticus</i>								6			3	3	1_4

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N°	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenología
						0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	% follaje verde	Vigor	
				2	<i>Festuca hypsophylla</i>						4					3	3	2
				3	<i>Schoenoplectus americanus</i>							1				3	3	2_4
				4	<i>Triglochin concinna</i>						1					2	3	2_4
				5	<i>Nitrophila atacamensis</i>						1					3	3	2
N-09	591376	7417996	Pradera rala	1	<i>Distichlis spicata</i>						1					3	3	2
				2	<i>Juncus balticus</i>							1				2	3	2
N-10	590920	7417648	Pajonal denso	1	<i>Juncus balticus</i>							6				4	3	2_4
				2	<i>Nitrophila atacamensis</i>						1					4	3	2
				3	<i>Distichlis spicata</i>						2					3	3	2
N-11	593892	7415210	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	2	3									3	3	2_4
N-12	592096	7414929	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	2	2								2	3	2_4
				2	<i>Atriplex atacamensis</i>			2	2							3	3	2_4
N-14	591272	7412446	Matorral ralo	1	<i>Atriplex atacamensis</i>			1	2							3	3	2_4
N-15	594139	7411826	Matoral denso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>			3	5							3	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1	1				4	3	2
N-16	595645	7408977	Matoral abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		1	2	3							3	3	1_3
				2	<i>Ephedra multiflora</i>				1							5	3	2
N-17	593117	7408518	Pradera semidenso	1	<i>Sarcocornia fruticosa</i>	3	4									3	3	2
				2	<i>Puccinellia frigida</i>						2	2				2	3	2
				3	<i>Distichlis spicata</i>						1					2	3	2
N-18	593181	7408523	Pradera densa	1	<i>Sarcocornia fruticosa</i>	5	2									2	2	2

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N.º	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenología	
						0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	% follaje verde	Vigor		
N-19	593583	7408680	Pradera muy abierta	1	<i>Atriplex atacamensis</i>	1										3	3	2	
				2	<i>Distichlis spicata</i>						3 1					3	3	2	
N-21	594377	7408614	Matoral abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	2	3								3	3	2	
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1					4	3	2	
N-22	596254	7406484	Zona con vegetación escasa																
N-23	595173	7406316	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	2		2								3	3	2	
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1					3	3	2	
N-24	594912	7406361	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	1	2								5	3	2	
N-25	594449	7401575	Pajonal abierto	1	<i>Juncus balticus</i>						3		2			2	2	2_4	
				2	<i>Distichlis spicata</i>						2				2	2	2		
				3	<i>Lycium humile</i>	1									2	2	2		
N-26	595030	7401467	Matoral semidenso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	2		4	3								3	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1					3	3	2	
N-27	595544	7401356	Matoral abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	4		1								2	3	2	
N-28	592337	7394572	Pradera semidensa	1	<i>Distichlis spicata</i>						4		1				2	2	2
N-29	592479	7394713	Matoral semidenso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	3		4								3	3	2_4	
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1		2				3	3	2
				3	<i>Atriplex atacamensis</i>	1										3	3	2_4	
N-30	592635	7394851	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	3										3	3	2_4	
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1					3	3	2	

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N°	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenología
						0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	% follaje verde	Vigor	
N-31	592692	7394588	Matorral denso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		2	5	1							3	3	2_4
				2	<i>Atriplex atacamensis</i>				2							4	3	2_4
				3	<i>Distichlis spicata</i>						1					4	3	2
N-32	593799	7395236	Matorral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	2									5	3	2
				2	<i>Atriplex atacamensis</i>				1							3	3	2_4
				3	<i>Distichlis spicata</i>						2					4	3	2
N-33	594752	7396195	Matorral abierto	1	<i>Atriplex atacamensis</i>		1	3	2							3	3	2_4
N-34	595334	7396424	Matorral muy abierto	1	<i>Atriplex atacamensis</i>	1	2	1								3	3	2
				2	<i>Acantholippia deserticola</i>	1	2									2	2	2
N-35	596042	7396473	Matorral muy abierto	1	<i>Atriplex atacamensis</i>			1	1							3	3	2
				2	<i>Ephedra multiflora</i>		1	1								5	3	2
				3	<i>Acantholippia deserticola</i>	1	2	2								4	3	2_3
				4	<i>Cistanthe celosioides</i>						1					2	2	2_3
N-36	596658	7396371	Matorral muy abierto	1	<i>Ephedra multiflora</i>			1	3	1						5	3	2
				2	<i>Atriplex atacamensis</i>			1	1							3	3	2_4
				3	<i>Acantholippia deserticola</i>	1	1	3								4	3	2
				4	<i>Cistanthe celosioides</i>						1					2	3	2_3_4
N-37	595378	7388228	Matorral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	1	3	1							3	3	2_4
N-38	594969	7388505	Pradera semidensa	1	<i>Distichlis spicata</i>						1	3				2	2	2
				2	<i>Sarcocornia fruticosa</i>		2									3	3	2_4
N-39	595205	7388260	Matorral ralo	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		1	2								3	3	2_4

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N°	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenología
						0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	% follaje verde	Vigor	
				2	<i>Distichlis spicata</i>						3					2	3	2
N-40	594862	7386702	Matorral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	2	3								2	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1	1				2	2	2
N-41	595436	7385021	Zona con vegetación escasa	1	<i>Tiquilia atacamensis</i>						1					4	3	2
N-42	593894	7382560	Matorral ralo	1	<i>Atriplex imbricata</i>		1									2	2	2_4
				2	<i>Atriplex atacamensis</i>			1								3	2	3_4
				3	<i>Ephedra multiflora</i>			1								4	3	2
				4	<i>Acantholippia deserticola</i>			1								1	2	2
				5	<i>Tiquilia atacamensis</i>						1					4	3	2
N-43	592949	7382877	Matorral abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		3	2								3	3	2_4
N-44	592267	7383264	Matorral abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>			1	4							3	3	2_4
N-45	591643	7383489	Pradera semidensa	1	<i>Distichlis spicata</i>						5	1				3	2	2
				2	<i>Baccharis juncea</i>								1	1		1	2	2
				3	<i>Schoenoplectus americanus</i>							3	2			2	2	2
				4	<i>Sarcocornia fruticosa</i>	1										5	3	2
				5	<i>Lycium humile</i>	1										1	2	2
N-46	593529	7380893	Matorral muy abierto	1	<i>Ephedra multiflora</i>		2	1								4	3	2
				2	<i>Atriplex atacamensis</i>			2								2	3	2_4
				3	<i>Atriplex imbricata</i>		1									3	3	2_4
				4	<i>Acantholippia deserticola</i>		1									1	2	1
N-47	592771	7380737	Matorral ralo	1	<i>Tessaria</i>		1	2								3	3	2_4

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N°	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenología
						0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	% follaje verde	Vigor	
					<i>absinthioides</i>													
N-48	591566	7380940	Matoral abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	2	3								2	2	2_4
N-49	591291	7381384	Pajonal abierto	1	<i>Juncus balticus</i>						4					2	2	2
				2	<i>Distichlis spicata</i>						2					2	2	2
N-50	591307	7381328	Pradera muy abierta	1	<i>Distichlis spicata</i>						3					2	2	2
N-51	589920	7376473	Pajonal denso	1	<i>Schoenoplectus americanus</i>							6	2			3	2	2
				2	<i>Baccharis juncea</i>							2	4			2	3	2_4
N-52	589960	7376462	Pradera densa	1	<i>Distichlis spicata</i>	1					6	3				2	2	2_4
				2	<i>Sarcocornia fruticosa</i>											3	3	2
				3	<i>Baccharis juncea</i>								1			2	2	2
				4	<i>Schoenoplectus americanus</i>								1			3	3	2
N-53	589948	7376409	Pajonal semidenso	1	<i>Baccharis juncea</i>								3	5		4	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						4	1				3	3	2_4
N-54	589946	7376427	Pradera semidensa	1	<i>Distichlis spicata</i>						6	4				2	3	2
				2	<i>Sarcocornia fruticosa</i>	2	1									4	3	2_4
				3	<i>Baccharis juncea</i>									3		3	3	2_4
N-55	588823	7376972	Pajonal denso	1	<i>Baccharis juncea</i>								6			4	3	2_4
				2	<i>Sarcocornia fruticosa</i>		2									3	3	2
N-56	588837	7377047	Pradera densa	1	<i>Distichlis spicata</i>						4	4				3	2	2
N-57	590516	7376205	Pradera densa	1	<i>Distichlis spicata</i>						4					2	2	2
				2	<i>Lycium humile</i>		3									1	2	2
N-58	590894	7376004	Matoral abierto	1	<i>Tessaria</i>		2	3								3	3	2_4

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N°	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenología
						0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	% follaje verde	Vigor	
					<i>absinthioides</i>													
N-59	591585	7375533	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	2	2								3	3	2_4
N-60	585078	7373548	Pajonal denso	1	<i>Baccharis juncea</i>								4	4		3	3	2_4
				2	<i>Schoenoplectus americanus</i>								5			3	3	2_4
N-61	585029	7373205	Pajonal semidenso	1	<i>Baccharis juncea</i>								3			3	3	2_4
				2	<i>Cortaderia jubata</i>								4	1		3	3	2
				3	<i>Distichlis spicata</i>						3					2	2	2
N-62	585015	7372912	Matoral semidenso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	3	3								4	3	2_4
N-63	585431	7372778	Matoral muy abierto	1	<i>Atriplex atacamensis</i>			1	2	1						4	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>							1				3	3	2
N-64	585816	7372863	Matoral abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	3	3								3	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1	1				2	2	2
N-65	586233	7372928	Pradera abierta	1	<i>Distichlis spicata</i>						1	4	2			3	3	2
N-66	588392	7373247	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	2	2								3	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						2	1				2	2	2
N-67	590773	7374230	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	3									3	3	2_4
V-01	590263	7425139	Pajonal denso	1	<i>Juncus balticus</i>							5				3	3	2_3_4
				2	<i>Muhlenbergia asperifolia</i>						4					4	3	2_4
				3	<i>Distichlis spicata</i>						2					2	3	2
V-05	593029	7424935	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	3	1									3	3	2_4

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N°	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenología
						0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	% follaje verde	Vigor	
V-06	591940	7424922	Matoral abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	3	2								3	3	2_4
V-08	594353	7423459	Matorral ralo	1	<i>Atriplex imbricata</i>		1	1	1							3	3	2
V-09	591558	7423031	Pajonal abierto	1	<i>Juncus balticus</i>		4									2	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						3					2	3	2
V-10	591789	7422766	Pajonal muy abierto	1	<i>Juncus balticus</i>								2			3	3	2_4
				2	<i>Schoenoplectus americanus</i>								1			4	3	2_4
				3	<i>Festuca hypsophilla</i>									2		2	3	2
V-11	593383	7422373	Matoral ralo	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	1	1								4	3	2_4
V-14	593793	7420747	Matorral ralo	1	<i>Atriplex imbricata</i>		1	2	1							4	3	2
V-15	591754	7420711	Pajonal denso	1	<i>Juncus balticus</i>								5			2	3	2_4
				2	<i>Festuca hypsophilla</i>							2	2	3		2	3	2_4
				3	<i>Triglochin concinna</i>						2					2	3	2
				4	<i>Schoenoplectus americanus</i>								3			4	2	2_4
				5	<i>Distichlis spicata</i>							1				3	3	2
V-16	593868	7417337	Matorral muy abierto	1	<i>Atriplex atacamensis</i>			1	3							4	3	2_4
V-26	592871	7411897	Pajonal semidenso	1	<i>Juncus balticus</i>							4				2	2	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						2					3	3	2
				3	<i>Lycium humile</i>	2										1	2	2
V-27	593034	7411887	Pajonal semidenso	1	<i>Juncus balticus</i>						1	3				2	2	2
				2	<i>Distichlis spicata</i>						3	1				2	2	2
V-28	593848	7411880	Matoral semidenso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		2	4	1							2	3	2

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N.º	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenología
						0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	0-0.25	0.25-0.5	0.5-1.0	1.0-2.0	2.0-4.0	% follaje verde	Vigor	
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1					2	2	2
V-30	593613	7411856	Matoral muy abierto	1	<i>Atriplex atacamensis</i>	1	2	1								3	3	2
				2	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	3	1								3	3	2
				3	<i>Distichlis spicata</i>						2					3	3	2
V-31	592263	7411854	Pradera muy abierta	1	<i>Sarcocornia fruticosa</i>	1	1									1	2	2
V-32	595013	7411808	Matoral muy abierto	1	<i>Tiquilia atacamensis</i>						1	1	2	2		3	3	2_4
				2	<i>Acantholippia deserticola</i>			1	1							2	3	2_4
V-33	594685	7411807	Matoral semidenso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		2	3	2							3	3	2_4
V-36	595104	7408893	Matoral ralo	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	2									2	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1					4	3	2
V-40	593602	7408754	Pradera abierta	1	<i>Distichlis spicata</i>						2	3				2	2	2
V-44	595765	7406484	Matoral ralo	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		2	1								3	3	2
				2	<i>Atriplex atacamensis</i>			1	1							3	3	2_4
				3	<i>Distichlis spicata</i>						1					3	3	2
V-48	594605	7401602	Matoral semidenso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		1	5	1							3	3	2_4
V-53	596131	7401510	Matorral ralo	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		3	2	1							3	3	2
				2	<i>Ephedra multiflora</i>				1							3	3	2
				3	<i>Atriplex atacamensis</i>			1	1							2	3	2
V-56	596412	7401459	Matorral ralo	1	<i>Atriplex atacamensis</i>			2	1							3	3	2_4
				2	<i>Ephedra multiflora</i>			1								5	3	2
V-63	594076	7395585	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria</i>	1	2	1								5	3	2

Tabla II-5. Descripciones de terreno obtenidas mediante el monitoreo de la vegetación Borde Este del Salar de Atacama - Campaña abril 2014.

Pto. Monitoreo	Coord. Este	Coord. Norte	Formación vegetal	N º	Especie vegetal	Arbustos					Herbáceas					Estado vital		Fenolo gia
						0- 0.25	0.25- 0.5	0.5- 1.0	1.0- 2.0	2.0- 4.0	0- 0.25	0.25- 0.5	0.5- 1.0	1.0- 2.0	2.0- 4.0	% follaje verde	Vigor	
					<i>absinthioides</i>													
V-65	593263	7395030	Matoral semidenso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		3	3								3	3	2
V-66	592976	7394993	Matoral abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	3	2								3	3	2_4
				2	<i>Distichlis spicata</i>						1					3	3	2
V-69	592331	7394639	Zona con vegetación escasa	1	<i>Lycium humile</i>	1										2	2	2
V-70	594387	7386678	Pradera abierta	1	<i>Distichlis spicata</i>						4	3				2	3	2
V-71	594679	7386663	Matoral denso	1	<i>Tessaria absinthioides</i>	2	5	2								4	3	2_4
V-75	592105	7380953	Matoral muy abierto	1	<i>Tessaria absinthioides</i>		1	2	2							3	3	2_4

Fuente: Elaboración propia.