



# **PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SALAR DE ATACAMA**

---

## **Anexo I Estado vital de la vegetación**

**Proyecto Cambios y Mejoras de la Operación Minera  
en el Salar de Atacama**




## ANEXO I ESTADO VITAL DE LA VEGETACIÓN

A continuación se presentan los resultados de las mediciones de altura, % de copa verde, vigor y fenología de los ejemplares seleccionados en los 18 puntos de muestreo para cada una de las 4 campañas de monitoreo realizadas durante el año 2008, los registros son acompañados de una fotografía de la parcela donde se realizó el muestreo.

### I.1 Campaña enero de 2008


**TABLA I.1**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO 1027**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.2**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo, fructificación



**TABLA I.3**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	33	5-25%	Normal	Senescente
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Senescente
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	38	50-75%	Normal	Senescente
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	25-50%	Normal	Senescente
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	42	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	43	25-50%	Normal	Senescente
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	24	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-



**TABLA I.4**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L1-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	38	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	78	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	115	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración



**TABLA I.5**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L2-26**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	58	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	25-50%	Normal	Senescente
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	43	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración



**TABLA I.6**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO 2-25**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	70	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	60	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.7**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L2-4**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	150	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	145	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	75	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	38	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	72	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.8**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L2-28**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	36	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	84	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	77	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	64	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	65	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	64	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



\* Individuo arrancado

**TABLA I.9**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L2-27**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	79	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	42	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	112	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	77	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	96	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.10**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L3-15**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	160	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	145	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	160	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	34	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	0	0%	Normal	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	153	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	120	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	104	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.11**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L3-5**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	0	0%	Normal	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	78	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	44	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	100	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo




**TABLA I.12**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L3-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	96	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	97	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	72	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	98	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	86	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	73	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.13**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L4-3**


Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



\* Individuo cortado a ras de suelo

**TABLA I.14**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L4-17**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	58	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	59	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	42	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>	-	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo





**TABLA I.15**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L5-6**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	49	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	42	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	36	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.16**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L5-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	75	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	58	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	72	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	-	-	-
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



\* Individuo arrancado

\*\* Este individuo fue agregado durante la última campaña de monitoreo (Octubre de 2007) reemplazando el que fue arrancado con el objeto de continuar con el monitoreo.

**TABLA I.17**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L9-2**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	60	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	0	0%	-	Senescente
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	0	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	43	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	26	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.18**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L9-1**


Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	21	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	35	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	63	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	110	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	105	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	73	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



I.2 Campaña abril de 2008


**TABLA I.19**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO 1027**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo



**TABLA I.20**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.21**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	33	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	32	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	59	<5%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	41	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	58	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	30	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-



**TABLA I.22**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	34	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	76	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	112	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación



**TABLA I.23**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	58	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	19	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Débil I	Crec. Vegetativo y fructificación




**TABLA I.24**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO 2-25**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	-	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	82	75-100%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	80	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo - yfructificación




**TABLA I.25**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	146	75-100%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	140	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	41	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	82	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	73	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación



**TABLA I.26**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	63	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	79	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	82	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	65	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	64	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



\* Individuo arrancado

**TABLA I.27**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	58	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	82	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	125	<5%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	87	<5%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	97	<5%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación



**TABLA I.28**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	156	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	144	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	152	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	78	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	154	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	114	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	100	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.29**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Planta seca	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	63	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	78	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	-	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	88	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	75-100%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	64	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	60	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA 1.30**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	96	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	107	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	100	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	78	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	72	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo





**TABLA I.31**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3**


Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



\* Individuo cortado a ras de suelo

**TABLA I.32**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	53	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	<5%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	58	<5%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>	-	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.33**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	78	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	53	<5%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	<5%	Débil	Crec. Vegetativo



**TABLA I.34**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	103	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	100	50-75%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	79	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	75	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	65	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	-	-	-
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo



\* Individuo arrancado

\*\* Este individuo fue agregado durante la última campaña de monitoreo (Octubre de 2007) reemplazando el que fue arrancado con el objeto de continuar con el monitoreo.

**TABLA I.35**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	50	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	5-25%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	34	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	63	50-75%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo



**TABLA I.36**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1**


Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	58	50-75%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	23	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	30	50-75%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	61	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	112	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	50-75%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	50-75%	Muy débil	Crec. Vegetativo
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	110	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	37	25-50%	Muy débil	Crec. Vegetativo



I.3 Campaña julio de 2008


**TABLA I.37**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO 1027**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente




**TABLA I.38**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	0%	-	Senescente
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente




**TABLA I.39**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-




**TABLA I.40**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	33	<5%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	74	<5%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	112	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración




**TABLA I.41**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente




**TABLA I.42**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO 2-25**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	92	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	77	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo - yfructificación




**TABLA I.43**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	147	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	128	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.44**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



\* Individuo arrancado

**TABLA I.45**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-



**TABLA I.46**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente





**TABLA 1.47**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	70	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	105	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración




**TABLA 1.48**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.49**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3**


Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



\* Individuo cortado a ras de suelo

**TABLA I.50**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.51**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.52**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



\* Individuo arrancado

\*\* Este individuo fue agregado durante la campaña de monitoreo de Octubre de 2007 reemplazando el que fue arrancado con el objeto de continuar con el monitoreo.

**TABLA I.53**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	50	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.54**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1**


Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



I.4 Campaña octubre de 2008


**TABLA I.55**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO 1027**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	<5%	Normal	Crec. vegetativo
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.56**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.57**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-




**TABLA I.58**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	33	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	77	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	116	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración




**TABLA I.59**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	4	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	9	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	8	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	5	<5%	Normal	Crec. vegetativo



**TABLA I.60**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO 2-25**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	-	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	75	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	72	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA I.61**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	138	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	125	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	3	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.62**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	4	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	13	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	3	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-




\* Individuo arrancado




**TABLA I.63**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-



**TABLA I.64**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	75	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	85	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	35	<5%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA 1.65**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	-	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	66	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	95	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



**TABLA 1.66**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	18	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	41	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	26	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	36	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.67**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3**


Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



\* Individuo cortado a ras de suelo


**TABLA I.68**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	16	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	17	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	13	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	19	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente




**TABLA I.69**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	4	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA I.70**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	6	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>				
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	16	<5%	Normal	Crec. Vegetativo



\* Individuo arrancado

\*\* Este individuo fue agregado durante la campaña de monitoreo de Octubre de 2007 reemplazando el que fue arrancado con el objeto de continuar con el monitoreo.

**TABLA I.71**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	39	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	18	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-C*	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	13	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	12	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	33	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	16	<5%	Normal	Crec. Vegetativo



\* Individuo comido por animales, el código L9-2C fue asignado a otro individuo el que será monitoreado desde la presente campaña en adelante.

**TABLA I.72**  
**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES**  
**DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	11	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	<5%	Normal	Crec. Vegetativo

