



PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SALAR DE ATACAMA

Anexo II Estado vital de la vegetación

**Proyecto Cambios y Mejoras de la Operación Minera
en el Salar de Atacama**



ANEXO II ESTADO VITAL DE LA VEGETACIÓN

A continuación se presentan los resultados de las mediciones de altura, % de copa verde, vigor y fenología de los ejemplares seleccionados en los 18 puntos de muestreo para cada una de las 4 campañas de monitoreo realizadas durante el año 2009, los registros son acompañados de una fotografía de la parcela donde se realizó el muestreo.

II.1. Campaña enero de 2009

TABLA II.1
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO 1027

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	25-50%	Normal	Crec. vegetativo
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	75-100%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.2
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	75-100%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.3
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	37	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	30	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	59	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	42	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración



TABLA II.4
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L1-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	33	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	78	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	117	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración



TABLA II.5
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L2-26

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	61	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	31	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	49	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	2	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	53	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	50-75%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.6
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO 2-25

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	81	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	82	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración



TABLA II.7
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L2-4

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	152	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	120	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	33	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	41	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.8
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L2-28

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	69	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	79	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	77	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	25-50%	Normal	Crec. vegetativo
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	25-50%	Normal	Crec. vegetativo
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



TABLA II.9
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L2-27

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	64	25-50%	Normal	Crec. vegetativo
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	23	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	63	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	75	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	21	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.10
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L3-15

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	150	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	85	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	135	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	137	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	130	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	5-75%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.11
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L3-5

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	83	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	29	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	88	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	32	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	75-100%	Normal	Crec. vegetativo
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	40	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	26	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo




TABLA II.12
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L3-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	105	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	84	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	77	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	71	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	88	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	100	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	88	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	78	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	5-25%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.13
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L4-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



* Individuo cortado a ras de suelo

TABLA II.14
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L4-17

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	63	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	61	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	35	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	32	<5%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>		25-50%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.15

**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L5-6**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	26	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	72	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	41	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	5-25%	Normal	Crec. vegetativo


**TABLA II.16
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L5-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	102	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	83	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	102	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	71	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	77	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>				
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	53	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



* Individuo arrancado

** Este individuo fue agregado durante la última campaña de monitoreo (Octubre de 2007) reemplazando el que fue arrancado con el objeto de continuar con el monitoreo.

TABLA II.17
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L9-2

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	28	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	42	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.18
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L9-1

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	65	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	63	25-50%	Débil	Crec. vegetativo
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	35	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	82	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	49	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	94	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo



II.2 Campaña abril de 2009

TABLA II.19
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 1027

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	25-50%	Normal	Crec. vegetativo
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.20
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	75-100%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.21
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	73	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-



TABLA II.22
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	27	0-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	72	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	100	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.23
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	59	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	39	75-100%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	17	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	50-75%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.24
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 2-25

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	-	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	60	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y fluctificación
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	74	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.25
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	140	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	132	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	42	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	82	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	78	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.26
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	71	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	25-50%	Normal	Crec. vegetativo
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



* Individuo arrancado

TABLA II.27
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	24	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	69	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	28	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	77	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.28
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	143	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	58	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	142	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	85	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	138	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	126	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	5-75%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.29
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	84	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	86	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	20	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	98	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	107	75-100%	Normal	Crec. vegetativo
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	72	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	55	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo




TABLA II.30
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	106	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	79	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	79	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	71	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	88	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	100	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	88	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	78	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	5-25%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.31
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



* Individuo cortado a ras de suelo

TABLA II.32
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	41	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	61	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	<5%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>		50-75%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.33
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	42	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	75	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	33	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Debil	Crec. Vegetativo
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.34
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	110	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	104	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	5-25%	Debil	Crec. Vegetativo
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>	83	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



* Individuo arrancado

** Este individuo fue agregado durante la última campaña de monitoreo (Octubre de 2007) reemplazando el que fue arrancado con el objeto de continuar con el monitoreo.

TABLA II.35
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	53	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	53	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	35	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	38	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.36
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	50-75%	Débil	Crec. vegetativo
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	25-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	59	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	89	<55%	Muy Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	115	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo



II.3 Campaña julio de 2008

TABLA II.37
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 1027

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.38
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	0%	-	Senescente
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.39
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente



* Esta especie no rebrotó en este punto de muestreo durante la presente campaña

TABLA II.40
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	30	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	75	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	110	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.41
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.42
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 2-25

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	-	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	85	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	70	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo




TABLA II.43
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	150	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	130	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.44
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



* Individuo arrancado

TABLA II.45
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	-	<5%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.46
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.47
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	83	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	29	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	88	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	32	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	75-100%	Normal	Crec. vegetativo
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	40	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	26	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.48
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.49
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



* Individuo cortado a ras de suelo

TABLA II.50
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Muy Débil	Senescente
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Muy Débil	Senescente
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Muy Débil	Senescente
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Muy Débil	Senescente
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Muy Débil	Senescente
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.51
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Muy Débil	Senescente
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.52
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Muy Débil	Senescente
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



* Individuo arrancado

** Este individuo fue agregado durante la campaña de monitoreo de Octubre de 2007 reemplazando el que fue arrancado con el objeto de continuar con el monitoreo.

TABLA II.53
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Muy Débil	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.54
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



II.4 Campaña octubre de 2008

TABLA II.55
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 1027

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	<5%	Normal	Crec. vegetativo
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.56
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L7-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.57
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L7-14

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	5	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	16	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	9	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	14	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	13	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	2	<5%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.58
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	28	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	79	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	110	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.59
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	17	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	13	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	3	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	16	5-25%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.60
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 2-25

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	-	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	77	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	74	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.61
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	140	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	104	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.62
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	9	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	18	<5%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	8	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



* Individuo arrancado

TABLA II.63
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>		<5%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.64
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	77	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	98	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.65
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	10	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	14	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	60	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	48	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.66
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	24	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	33	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	30	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	27	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.67
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



* Individuo cortado a ras de suelo

TABLA II.68
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	Normal	Senescente
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	11	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	7	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	17	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>		0%	-	Senescente




TABLA II.69
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.70
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



* Individuo arrancado

** Este individuo fue agregado durante la campaña de monitoreo de Octubre de 2007 reemplazando el que fue arrancado con el objeto de continuar con el monitoreo.

TABLA II.71
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	21	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	13	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	37	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	37	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	9	<5%	Débil	Crec. Vegetativo



* Individuo comido por animales, el código L9-2C fue asignado a otro individuo el que será monitoreado desde la presente campaña en adelante.

TABLA II.72
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	12	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	16	<5%	Débil	Crec. vegetativo
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	23	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	<5%	Débil	Crec. Vegetativo

