



PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SALAR DE ATACAMA

Anexo I Estado vital de la vegetación. Campañas año 2010

Proyecto Cambios y Mejoras de la Operación Minera
en el Salar de Atacama




I ESTADO VITAL DE LA VEGETACIÓN

A continuación se presentan los resultados de las mediciones de altura, % de copa verde, vigor y fenología de los ejemplares seleccionados en los 18 puntos de muestreo para cada una de las 4 campañas de monitoreo realizadas durante el año 2010, los registros son acompañados de una fotografía de la parcela donde se realizó el muestreo.

I.1 Campaña enero de 2010

**TABLA I.1-1
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 1027**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	50-750%	Normal	Crec. vegetativo



**TABLA I.1-2
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	50-75%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA I.1-3
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	23	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	30	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	<5%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	49	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	<5%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA I.1-5
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	30	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	75	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	117	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración



TABLA I.1-4
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	59	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	33	75-100%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	49	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	13	5-25%	Débil	Crec. vegetativo
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	68	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración



TABLA I.1-6
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 2-25

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	90	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	60	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	15	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA I.1-7
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	133	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	140	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	69	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	4	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	93	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA I.1-8
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	53	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	73	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	85	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	100	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



*Individuo arrancado

TABLA I.9
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	5-25%	Débil	Crec. vegetativo
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Débil	Crec. vegetativo
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	79	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	77	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	22	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	113	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	8	<5%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA I.1-10
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	152	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	71	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	143	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	145	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA I.1-11
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	99	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	18	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	102	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	97	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA I.1-12
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	101	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	88	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	87	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	95	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	93	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	105	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	72	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	89	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	5-25%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA I.1-13
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



* Individuo arrancado

TABLA I.1-14
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	24	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	49	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	64	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA I.1-15
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	41	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	30	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	39	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	44	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA I.1-16
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	83	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	92	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	96	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>				
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	72	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo




TABLA I.1-17
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	53	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	64	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	53	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA I.1-18
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	82	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	35	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	69	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	114	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	73	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	76	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	133	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	98	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración



I.2 Campaña abril de 2010

TABLA II.2-1
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 1027

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	25-50%	Normal	Crec. vegetativo
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	25-50%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.2-2
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	<5%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.2-3
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	42	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	48	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	<5%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	38	25-50%	Débil	Crec. vegetativo
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	77	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	-	-	-



TABLA II.2-4
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	29	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	77	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	1117	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación



TABLA II.2-5
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	43	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	59	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	35	50-75%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	52	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	12	<5%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	64	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	61	50-75%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación



TABLA II.2-6
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-25

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	17	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	67	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	106	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación



TABLA II.2-7
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	137	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	139	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	75	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	87	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.2-8
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	63	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	61	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	73	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	101	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	41	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	64	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



*Individuo arrancado

TABLA II.2-9
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	59	5-25%	Débil	Crec. vegetativo
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	5-25%	Normal	Crec. vegetativo
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	82	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	75	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	122	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	10	75-100%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.2-10
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	157	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	97	50-75%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	130	50-75%	Débil	Crec. Veg. y floración
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.2-11

**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	100	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	19	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	83	50-75%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	81	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	87	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	94	75-100%	Normal	Crec. vegetativo
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	90	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente




**TABLA II.2-12
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	103	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	90	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	83	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	86	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	93	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	98	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	106	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	89	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. vegetativo



TABLA II.2-13
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



* Individuo arrancado

TABLA II.2-14
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y fructificación
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	50-75%	Débil	Crec. Vegetativo y fructificación
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Crec. Vegetativo
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>	10	50-75%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.2-15
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	49	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	33	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	80	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	47	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	46	5-25%	Debil	Crec. Vegetativo
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.2-16
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	89	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	91	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	102	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	57	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	93	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	5-25%	Debil	Crec. Vegetativo y floración
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	62	50-75%	Débil	Crec. Vegetativo
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	88	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>				
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo



* Individuo arrancado

** Este individuo fue agregado durante la campaña de monitoreo de Octubre de 2007 reemplazando el que fue arrancado con el objeto de continuar con el monitoreo.

TABLA II.2-17

**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	54	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	64	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	50	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	5-25%	Normal	Cre. Vegetativo y floración
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	74	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	50-75%	Débil	Crec. Vegetativo



**TABLA II.2-18
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	70	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	23	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	85	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	30	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	40	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	75	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	119	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo y floración
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	66	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	85	5-25%	Débil	Crec. Vegetativo y floración
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	29	<5%	Débil	Crec. Vegetativo



II.3 Campaña julio de 2010

TABLA II.3-1
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 1027

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.3-2
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	-	0%	-	Senescente
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente





TABLA II.3-3

**ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MUESTREO L7-14**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente



**TABLA II.3-4
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3**

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	114	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	64	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	24	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo




TABLA II.3-5
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.3-6
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 2-25

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	56	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	90	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo




TABLA II.3-7
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.3-8
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



*Individuo arrancado

TABLA II.3-9
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.3-10
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.3-11
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	64	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.3-12
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.3-13
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



* Individuo arrancado

TABLA II.3-14
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.3-15
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.3-16
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7J*	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.3-17
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente





TABLA II.3-18
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



II.4 Campaña octubre de 2010

TABLA II.4-1
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO 1027

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
1027A	<i>Distichlis spicata</i>	5	<5%	Normal	Crec. vegetativo
1027B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	7	5-25%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.4-2
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L7-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-7A	<i>Juncus balticus</i>	15	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L7-7B	<i>Nitrophilla atacamensis</i>	7	<5%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.4-3
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L7-14

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L7-14A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L7-14k	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.4-4
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L1-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L1-3A	<i>Atriplex atacamensis</i>	27	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3B	<i>Atriplex atacamensis</i>	76	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L1-3C	<i>Atriplex atacamensis</i>	102	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.4-5
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-26

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-26A	<i>Tessaria absinthioides</i>	8	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26C	<i>Tessaria absinthioides</i>	7	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L2-26D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26E	<i>Tessaria absinthioides</i>	22	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26F	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26G	<i>Tessaria absinthioides</i>	11	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-26H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-26J	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	5-25%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.4-6
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-25

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-25A	<i>Distichlis spicata</i>	5	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25B	<i>Atriplex atacamensis</i>	82	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-25C	<i>Atriplex atacamensis</i>	75	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo




TABLA II.4-7
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-4

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-4A	<i>Atriplex atacamensis</i>	125	25-50%	Débil	Crec. Vegetativo
L2-4B	<i>Atriplex atacamensis</i>	95	50-75%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-4C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-4H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.4-8
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-28

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-28A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28D	<i>Tessaria absinthioides</i>	3	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28G	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28I	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L2-28J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-28k	<i>Scirpus americanus*</i>	-	-	-	-



*Individuo arrancado

TABLA II.4-9
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L2-27

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L2-27A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L2-27k	<i>Distichlis spicata</i>	-	<5%	Normal	Crec. vegetativo




TABLA II.4-10
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-15

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-15A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15B	<i>Tessaria absinthioides</i>	55	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15D	<i>Tessaria absinthioides</i>	56	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15F	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	25-50%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15H	<i>Tessaria absinthioides</i>	94	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-15I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-15J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente




TABLA II.4-11
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-5

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-5A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5B	<i>Tessaria absinthioides</i>	23	<5%	Débil	Crec. Vegetativo
L3-5C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5D	<i>Distichlis spicata</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5G	<i>Tessaria absinthioides</i>	0	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-5I	<i>Atriplex atacamensis</i>	60	75-100%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-5J	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.4-12
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L3-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L3-3A	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3B	<i>Tessaria absinthioides</i>	31	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3C	<i>Tessaria absinthioides</i>	12	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L3-3E	<i>Tessaria absinthioides</i>	37	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3F	<i>Tessaria absinthioides</i>	5	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3G	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3H	<i>Tessaria absinthioides</i>	24	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3I	<i>Tessaria absinthioides</i>	31	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L3-3J	<i>Tessaria absinthioides</i>	18	<5%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.4-13
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-3

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-3-A*	<i>Acantholippia deserticola</i>	-	0%	Muerta	-



* Individuo arrancado

TABLA II.4-14
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L4-17

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L4-17A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17B	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17C	<i>Tessaria absinthioides</i>	13	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17E	<i>Tessaria absinthioides</i>	14	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17F	<i>Tessaria absinthioides</i>	17	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17H	<i>Tessaria absinthioides</i>	1	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L4-17I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L4-17J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	-	-	-
L4-17K	<i>Distichlis spicata</i>	30	<5%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.4-15
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-6

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-6A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6B	<i>Tessaria absinthioides</i>	8	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6C	<i>Tessaria absinthioides</i>	3	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L5-6D	<i>Tessaria absinthioides</i>	3	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6E	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-6F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-6J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.4-16
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L5-7

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L5-7A	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7B	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7C	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7F	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7G	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7H	<i>Tessaria absinthioides</i>	15	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L5-7I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L5-7K**	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente



TABLA II.4-17
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-2

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-2-A	<i>Atriplex atacamensis</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	45	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	51	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	10	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-2-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	20	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-2-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	25	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo



TABLA II.4-18
ALTURA, % COPA VERDE, VIGOR Y FENOLOGIA DE EJEMPLARES
DEL PUNTO DE MONITOREO L9-1

Código	Especie	Altura (cm.)	% copa verde	Vigor	Fenología
L9-1-A	<i>Tessaria absinthioides</i>	8	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-B	<i>Tessaria absinthioides</i>	21	5-25%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-C	<i>Tessaria absinthioides</i>	13	<5%	Normal	Crec. vegetativo
L9-1-D	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-E	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-F	<i>Tessaria absinthioides</i>	11	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-G	<i>Tessaria absinthioides</i>	60	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-H	<i>Tessaria absinthioides</i>	8	<5%	Normal	Crec. Vegetativo
L9-1-I	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-J	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente
L9-1-K	<i>Tessaria absinthioides</i>	-	0%	-	Senescente

