

	<b>CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS</b>	Código: R-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA 1 DE 1
<b>Datos del titular</b>		
Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal: CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal: 10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección: ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto: Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por  
 Nombre: *[Firma]*  
 Firma: *[Firma]*

ENVÍAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE: SQM SALAR	CONTACTO: Freddy Cortez	
	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	
	TELÉFONO:	E-MAIL: <a href="mailto:Freddy.Cortez@sqm.com">Freddy.Cortez@sqm.com</a>	
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR: SALAR DE ATACAMA	OC:	
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:	COTIZACIÓN ALS:	
MUESTREO POR	NOMBRE: <i>Oscar Danilo U.</i>	CARGO: <i>Monitor Ambiental</i>	

N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno										OBSERVACIONES						
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	REGILLA INTERNA CONAF	27-07-23	12:40	AS	✓	-	13,4	8,225	39.100	-	8,16	-	-	-	1	0	6	4	9	6	9	4	TAPA 3
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTÉZ.

ENTREGADO POR: <i>Oscar Danilo U.</i>	HORA: 15:20	RECIBIDO POR: _____	FECHA: _____	HORA: _____	RESPONSABLE DE INGRESO: _____
---------------------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------	-------------------------------

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_

Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental: LUIS ALEGRÍA OLATE *[Firma]*

Comentarios: 3.875 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 9 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
 AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972  
 www.segsa.cl - mail: m.ullas@segsa.cl

CÓDIGO ETFA 040-01





