

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA

DE

Datos del titular	
--------------------------	--

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	CAMBIO Y MEJORAS EN EL SALAR DE ATACAMA

Recibido por

Nombre

Firma: _____

[illegible]**OBSERVACIONES DE TERRENO:**

ENTREGADO POR:	<i>Psuam Cegallo</i>	HORA:	<i>15:40</i>	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	----------------------	-------	--------------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental: **LUIS ALEGRIA OLATE**

Comentarios: **1,750 LTS DE AGUA PARA MUESTRA, 4 ENVASES**

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl • mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA

DE

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	CAMBIO Y MEJORAS EN EL SALAR DE ATACAMA

Recibido por

Nombre

Firma:

[illegible]

PRESERVANTE

← FILTRADO (X)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DE TERRENO:

ENTREGADO POR:	<i>Alvaro Gualto v.</i>	HORA:	<i>15:40</i>	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	-------------------------	-------	--------------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro _____


Nombre y Firma Inspector Ambiental: **LUIS ALEGRIA OLATE**

Comentarios: 1,750 LTS DE AGUA PARA MUESTRA, 4 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS	Código: A-HIDRO-52 Versión: 1 Fecha: 05-04-2021				
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA _____ DE _____				
Datos del titular						
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal: CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ				
Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal: 10.476.287-5				
Instrumento ambiental		Dirección: ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA				
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto: CAMBIOS Y MEJORAS EN EL SALAR DE ATACAMA				
		Recibido por Nombre: <u>ESTER M VALENZUELA</u> Firma: <u>[Firma]</u>				
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE: SQM SALAR	CONTACTO: FREDDY CORTEZ				
	DIRECCIÓN:	CIUDAD:				
	TELÉFONO:	E-MAIL: freddy.cortez@sqm.com				
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR: SALAR DE ATACAMA	OC:				
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC/OT:	COTIZACIÓN ALS:				
MUESTREO POR	NOMBRE: <u>Oswin GARCILLO V.</u>	CARGO: <u>Monitor Ambiental</u>				
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO				
		HORA (hh:mm)				
	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA				
		PUNTUAL COMPUESTA				
		T° pH CE (US/cm) OD (%) OD (mg/L) Cloro (mg/L) Turbiedad (NTU)				
1	L7-3 B.I.	10-07-23 14:50 AT	✓	12,9 8,205 1.881 - 7,40 - -	1 0 7 5 9 3 3 9	TAPA 34
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
OBSERVACIONES DE TERRENO:						
ENTREGADO POR: <u>Oswin GARCILLO V.</u> HORA: <u>15:40</u> RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____						
Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro: _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapol Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro: _____						
Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRIA OLATE</u> Comentarios: <u>2,500 LTS DE AGUA PARA MUESTRA, 6 ENVASES</u>						
(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos). SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl						
						CÓDIGO ETFA 040-01

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA

B

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	CAMBIOS Y MEJORAS EN EL SALAR DE ATACAMA

Recibido por

Nombre: Esteban / Acuña

Firmos

[illegible]**OBSERVACIONES DE TERRENO:**

ENTREGADO POR:	PRIM GRUPO V.	HORA:	15:40	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	---------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental: **LUIS ALEGRIA OLATE**

Comentarios: 1,250 LTS DE AGUA PARA MUESTRA, 3 ENVASES

(*) **Matrix:** FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA

DE

Datos del titular	NOMBRE: <input type="text"/> APELLIDOS: <input type="text"/> DNI: <input type="text"/> TEL: <input type="text"/> E-MAIL: <input type="text"/>
--------------------------	---

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	CAMBIO Y MEJORAS EN EL SALAR DE ATACAMA

Recibido por

Nombre: ESTHER VARGAS

Firma:

[illegible]**OBSERVACIONES DE TERRENO:**

ENTREGADO POR:	Diana Asolo ✓	HORA:	15:40	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	---------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☒ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental: **LUIS ALEGRIA OLATE**

Comentarios: 1,750 LTS DE AGUA PARA MUESTRA, 4 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segca.cl • mail: m.ulloa@segca.cl

CÓDIGO ETFA 040-01