



## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-S2  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Local	Carlos Celis P. N. OT. 2
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	12.476.282-5
Instrumento ambiental		Dirección	Avda. Pinto N° 3222 Antipalta
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras de la operación minera en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Ronal CortezFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:		CLIENTE :	SQM SALAR		CONTACTO :		Freddy Cortez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
-------------------------------	--	-----------	-----------	--	------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

Análisis Químico ítem 1 e ítem 6, cotización 10850/2023

ENTREGADO POR: Alberto Jaramila HORA: 17:40 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: Nevera con hielo Nevera con Gel pack Nevera con Ice pack AislapolSistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 652761972

www.segea.cl - mail: mullon@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: RODOLFO CORTESFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:		CLIENTE :	SQM SALAR		CONTACTO :		Freddy Cortez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------------------------------	--	-----------	-----------	--	------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Alberto Juez HORA: 12:40 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).


SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.uloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



	<b>CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS</b>															Código: R-HIDRO-52		
																Versión: 2		
																Fecha: 16-06-2022		
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____															PÁGINA	1	DE	1

<b>Datos del titular</b>															Recibido por  Nombre: <u>Carlos Cesar Diaz Ortiz</u>  Firma: <u>[Firma]</u>				
Razón Social	SQM SALAR					Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ												
Rut (razón social)	79.626.800-K					Rut Rep. Legal	10.476.287-5												
Instrumento ambiental						Dirección	ANIMAL PINTO N° 3228 ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA												
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA					Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama												

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR					CONTACTO:	Freddy Cortez					PRESERVANTE		
	DIRECCIÓN:						CIUDAD:								
	TELÉFONO:						E-MAIL:	freddy.cortez@sqm.com							
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA					OC:						← FILTRADO (F)		
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:						COTIZACIÓN ALS:								
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Freddy Cortez</u>					CARGO:	<u>Técnico Zonero</u>							
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno								OBSERVACIONES
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)		
1	14-3	16.07.25	16:17	AT	✓	-	24,3	6,32	15,900	-	-	-	-	1 0 7 5 9 3 2 3	TAPA 19.
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

ENTREGADO POR: <u>Freddy Cortez</u>	HORA: <u>17:40</u>	RECIBIDO POR: _____	FECHA: _____	HORA: _____	RESPONSABLE DE INGRESO: _____
-------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------------------------

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre ☐ Otro \_\_\_\_\_

Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental: LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios: 1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
 AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 852761972  
 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

Página: 4 de 4







## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PIÑETO N 1228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Carlos Cesar Diaz OrtizFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR		CONTACTO:	Freddy Cortez																		
	DIRECCIÓN:			CIUDAD:																			
	TELÉFONO:			E-MAIL:	<a href="mailto:Freddy.Cortez@sqm.com">Freddy.Cortez@sqm.com</a>																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Alberto Cortez</u>		CARGO:	<u>Tecnico Torneo</u>																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	CAMAR-2	<u>16-07-23</u>	<u>14:30</u>	<u>AT</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<u>25.1</u>	<u>7.50</u>	<u>3.810</u>	-	-	-	-	-	1	0	7	5	9	3	3	6	TAPA 31
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

ENTREGADO POR: Alberto Cortez HORA: 15:40 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios:

1.750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 4 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ollao@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01







## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: MONTE CORTESFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR		CONTACTO:	Freddy Cortez		PRESERVANTE															
	DIRECCIÓN:			CIUDAD:																		
	TELÉFONO:			E-MAIL:	Freddy.Cortez@sqm.com																	
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:			OBSERVACIONES															
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																		
MUESTREO POR	NOMBRE:	Alberto González		CARGO:	Técnico Terreno																	
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno								OBSERVACIONES							
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	SOCAIRE 5B	16-07-23	15:36	AT	✓	-	28.0	7.06	2.60	-	-	-	-	1	0	7	5	9	3	3	3	TAPA 28
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTES.

ENTREGADO POR: Alberto González HORA: 12:40 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte:   Aéreo     Terrestre   Otro: \_\_\_\_\_Método de refrigeración:   Nevera con hielo     Nevera con Gel pack     Nevera con Ice pack     Aislapool  Sistema Control de refrigeración:   Testigo plástico     Testigo de vidrio   Otro: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios:

1.750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 4 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972  
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

Página 1 de 1

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

<b>Datos del titular</b>	
--------------------------	--

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

**Nombre:**

**Firma:**

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR	CONTACTO :	Freddy Cortez
	DIRECCIÓN :		CIUDAD:	
	TELÉFONO :		E-MAIL:	<a href="mailto:Freddy.Cortez@sqm.com">Freddy.Cortez@sqm.com</a>
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:	
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:	
MUESTREO POR	NOMBRE:	Alberto González	CARGO:	Tecnico Torrelab

**Freddy Cortez**

[Freddy.Cortez@sgm.com](mailto:Freddy.Cortez@sgm.com)

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTÉZ.

ENTREGADO POR:	<i>A. P. G. L. O.</i>	HORA:	12:40	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	-----------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte:     Aéreo         Terrestre         Otro    Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro \_\_\_\_\_

**Nombre y Firma Inspector Ambiental:**

LUIS ALEGRÍA OLATE

**Comentarios:**

**1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS,3 ENVASES**

(\*) Matrix: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segca.cl - mail: m.alloa@segca.cl

Página: 1 de

**CÓDIGO ETFA 040-01**





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PUECO N° 3328, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre:

Firma:

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	Freddy Cortez										PRESERVANTE								
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																			
	TELÉFONO:		E-MAIL:	freddy.cortez@sqm.com																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:											4. FILTRADO (F)							
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																		
MUESTREO POR	NOMBRE:	ALBERTO GONZALEZ		CARGO:	Tecnico TORERO										OBSERVACIONES							
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA								Parámetros Medidos en Terreno									
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	D2	19.07.23	12:35	AT	/	-	24.2	7.232	3.470	-	-	-	-	1	0	7	5	9	3	2	5	TAPA 21
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

ENTREGADO POR: ALBERTO GONZALEZ HORA: 17:40 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO:

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro ☐Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro ☐

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 1 de

CÓDIGO ETFA 040-01

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

<b>Datos del titular</b>	NOMBRE: <input type="text"/> APELLIDOS: <input type="text"/> DNI: <input type="text"/> TEL: <input type="text"/> E-MAIL: <input type="text"/> DIRECCION: <input type="text"/> CIUDAD: <input type="text"/>
--------------------------	--

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Kevin Hernandez

Firma: 

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	<i>[Signature]</i>	HORA:	12:40	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	--------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☒ Aéreo ☐ Terrestre ☐ OtroMétodo de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental: **LUIS ALEGRÍA OLATE**

**Comentarios:** 2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(\*) **Matriz:** FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.scsa.cl - mail: m.ulloa@scsa.cl

Página: 1 de 1

**CÓDIGO ETFA 040-01**



TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

<b>Datos del titular</b>	
--------------------------	--

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 1228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Mouh Leron

Firma: 

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	Alfredo González	HORA:	17:40	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☒ Aéreo ☐ Terrestre ☐ OtroMétodo de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental: **LUIS ALEGRÍA OLATE**

**Comentarios:** 2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ullón@segea.cl

~~Página 1 de~~

**CÓDIGO ETFA 040-01**

