



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre Representante Legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PIÑEIRO 927B, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre: Jorge Olaya

Firma:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | CONTACTO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | PRESERVANTE | | | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | E-MAIL: | Freddy.Cortez@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | | OC: | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC/OT: | | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Alberto González | | CARGO: | Técnico Terrestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMPUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | | |
| 1 | C3 | 16-07-23 | 17:08 | AT | / | - | 20,5 | 7,67 | 232,000 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | TAPA 24 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

ENTREGADO POR: Alberto González HORA: 16:48 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO:

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ullou@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-S2
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|---|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante Legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PIÑO H 9278, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por
Nombre: Jose Olivares
Firma: [Firma]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | CONTACTO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | PRESERVANTE | | | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | E-MAIL: | Freddy.Cortez@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | | OC: | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Alberto Cortez | | CARGO: | tecnico terreno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMPUERTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | | |
| 1 | D3 | 16-07-23 | 12:50 | AT | / | - | 20,3 | 7,07 | 23000 | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | TAPA 22 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

ENTREGADO POR: Alberto Cortez HORA: 16:49 RECIBIDO POR: [Firma] FECHA: [Firma] HORA: [Firma] RESPONSABLE DE INGRESO: [Firma]

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios:

1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

| | | | |
|--------|-----|----|---|
| PÁGINA | 1 / | DE | 1 |
|--------|-----|----|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Datos del titular | |
|--------------------------|--|

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|---|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante Legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | AIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre:

Firma:

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CUENTE : | SQM SALAR | CONTACTO : | Freddy Cortez |
| | DIRECCIÓN : | | CIUDAD: | |
| | TELÉFONO : | | E-MAIL: | Freddy.Cortez@sqm.com |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | OC: | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | COTIZACIÓN ALS: | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Alonso Cortez | CARGO: | Encargado de Muestreo |

PRESERVANTE

☐ FILTRADO (X)[illegible]

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|---------------|--|--------|--|-------|--|------------------------|--|
| ENTREGADO POR: | <i>Alfredo F...</i> | HORA: | <i>16:49</i> | RECIBIDO POR: | | FECHA: | | HORA: | | RESPONSABLE DE INGRESO | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|---------------|--|--------|--|-------|--|------------------------|--|

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS.6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl • mail: mullca@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: N HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2012

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA

DE

1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|---|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ARRIVAL PUNTO N° 1328 ANTOFAGASTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre:

Firma:

Nombre: Jorge J. Jarama R.
Firma: [Firma]

PRESERVANTE

4- FILTRADO (S)

OBSERVACIONES

TAPA S7

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | | CLIENTE: | | SQM SALAR | | CONTACTO: | | Freddy Cortez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:

Alberto Cortez

HORA:

16:40

RECIBIDO POR:

FECHA:

HORA:

RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro ☐Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro ☐

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

| | |
|----------|------------|
| Código: | R-HIDRO-52 |
| Versión: | 2 |
| Fecha: | 16-06-2022 |

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

| | | | |
|--------|---|----|---|
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|--------|---|----|---|

| |
|--------------------------|
| Datos del titular |
|--------------------------|

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cerrilios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre: Enzo D. ...

Firma:

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ. | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|------------|-------|-------|---------------|
| ENTREGADO POR: | Alejo Lenz | HORA: | 11:48 | RECIBIDO POR: |
|----------------|------------|-------|-------|---------------|

| | | | | |
|--------|--|-------|--|-------------------------|
| FECHA: | | HORA: | | RESPONSABLE DE INGRESO: |
|--------|--|-------|--|-------------------------|

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre ☐ OtroMétodo de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapoli

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

www.seven.cl - mail: m.ullca@seven.cl

Página 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|---|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre Representante Legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PIÑO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por:

Nombre:

Firma:

Jorge Olguin R

PRESERVANTE

← FILTRADO (X)

OBSERVACIONES

TAPA 44

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | CONTACTO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | E-MAIL: | Freddy.Cortez@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | | OC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Alberto González | | CARGO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMPUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | | |
| 1 | L2-5 B.I. | 16-07-23 | 12:10 | A7 | ✓ | - | 14,7 | 7,46 | 200.000 | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Alberto González HORA: 16:40 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro ☐Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapoolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro ☐

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 1 de

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-S2
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PINTO N 1228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por:

Nombre:

Firma:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|-------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | CONTACTO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | PRESERVANTE | | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | E-MAIL: | freddy.cortez@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | | OC: | | | | | | | | | | | ← FILTRADO [X] | | | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Alberto Cortez | | CARGO: | Zorro Cortez | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMPUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | |
| 1 | L1-6 B.I. | 16-02-23 | 10:57 | AT | ✓ | - | 15.5 | 7.63 | 0.02 | 0.00 | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | TAPA 45 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Alberto Cortez HORA: 16:48 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro

Método de refrigeración: Nevera con hielo Nevera con Gel pack Nevera con Ice pack Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segua.cl - mail: m.alfonso@segua.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

| | | | |
|--------|-----|----|---|
| PÁGINA | 1 / | DE | 1 |
|--------|-----|----|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Datos del titular | |
|--------------------------|--|

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre Representante Legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre:

Firma:

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------|-------|---------------|--|--------|--|-------|--|------------------------|--|
| ENTREGADO POR: | A. Bello | HORA: | 16:48 | RECIBIDO POR: | | FECHA: | | HORA: | | RESPONSABLE DE INGRESO | |
|----------------|----------|-------|-------|---------------|--|--------|--|-------|--|------------------------|--|

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con ice pack ☐ Aslapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AI (Agua Pluvial); RIL (RILES); SI (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTD.

AV. LA PAZ 1847, CASA 4A - CALAMA - CHILE - Fono 552761973

www.sagepub.ca/journalsPermissions.nav

Figure 1 de

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre Representante Legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIMAL PUNTO N° 5328 ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambio y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre: Jorge Ojeda

Firma:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | | CONTACTO: | Freddy Cortes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | | E MAIL: | Freddy.Cortes@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | | OC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Alberto Goyzalet | | CARGO: | TOMAR MUESTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | CO (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | | |
| 1 | L1-4 B.I. | 16.07.23 | 11:45 | AT | / | - | 15.5 | 7.44 | 226.000 | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | TAPA 45 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Alberto Cortes HORA: 16-40 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre OtroMétodo de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.nillon@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA

1

DE

1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre: Jorge Olivares R.

Firma:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|---|-------------|----------------|---|---|---|---|--------|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | CONTACTO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | | | PRESERVANTE | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | E-MAIL: | Freddy_Cortez@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | | OC: | | | | | | | | | | | | | ← FILTRADO (X) | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREADO POR | NOMBRE: | Alberto Farías | | CARGO: | Técnico Terreno | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMPUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | |
| 1 | 11-5 | 16-07-23 | 14:38 | AT | / | - | 15,4 | 7,0 | 203,000 | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | TAPA 7 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------|-------|---------------|--|--------|--|-------|--|-------------------------|--|
| ENTREGADO POR: | Alberto Farías | HORA: | 16:48 | RECIBIDO POR: | | FECHA: | | HORA: | | RESPONSABLE DE INGRESO: | |
|----------------|----------------|-------|-------|---------------|--|--------|--|-------|--|-------------------------|--|

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: F1 (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
www.segea.cl - mail: atencion@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

Página: 1 de 1



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre Representante Legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre:

Firma:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|---|-------------|----------------|---|---|---|---|---------|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | CONTACTO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | | | PRESERVANTE | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | E-MAIL: | Freddy.Cortez@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | | OC: | | | | | | | | | | | | | ← FILTRADO (X) | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | | | CARGO: | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMPUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | |
| 1 | L1-5 B.I. | 16-07-23 | 14:30 | AT | ✓ | - | 15.4 | 7.04 | 203.000 | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | TAPA 40 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Alberto Fonvelco HORA: 16:40 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre OtroMétodo de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ullou@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040.01

| | | | |
|--------|---|----|---|
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|--------|---|----|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Datos del titular | |
|--------------------------|--|

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIRAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre:

Firma:

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------|-------|---------------|--|--------|--|-------|--|------------------------|
| ENTREGADO POR: | Alfredo Sosa 167 | HORA: | 16:44 | RECIBIDO POR: | | FECHA: | | HORA: | | RESPONSABLE DE INGRESO |
|----------------|------------------|-------|-------|---------------|--|--------|--|-------|--|------------------------|

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS.6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segen.cl - mail: m.ulloa@segen.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: A-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIMAL PINTO N 1328, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

| |
|------------------------------|
| Recibido por |
| Nombre: <i>Jorge Morales</i> |
| Firma: <i>[Firma]</i> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|--|--|-----------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | | CLIENTE: | SQM SALAR | | | CONTACTO: | | Freddy Cortez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|--|--|-----------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------|-------|-------------------------|
| ENTREGADO POR: <i>Alfredo González</i> | HORA: 16:40 | RECIBIDO POR: | FECHA: | HORA: | RESPONSABLE DE INGRESO: |
|--|-------------|---------------|--------|-------|-------------------------|

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____

Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental: LUIS ALEGRÍA OLATE *[Firma]*

Comentarios: 1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre: Jorge Olivares R

Firma: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | CONTACTO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | E-MAIL: | freddy.cortez@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | OC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC/ OT: | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Alberto Fornieles | | CARGO: | Técnico TORRENO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMPUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | |
| 1 | L1-G4 | 16.07.23 | 15:10 | AT | ✓ | - | 14,6 | 7,1 | 218,000 | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | TAPA 8 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

ENTREGADO POR: Alberto Fornieles HORA: 16:49 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro: _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro: _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PINTO N 5228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre: Jorge Olivares R

Firma:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | CONTACTO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | E-MAIL: | freddy.cortez@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | | OC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Alberto González | | CARGO: | Técnico terreno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMPUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | | |
| 1 | L1-G4 B.I. | 16-02-23 | 15:10 | AT | / | - | 14.6 | 7.1 | 280.000 | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | TAPA 41 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Alberto González HORA: 16:40 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro

Método de refrigeración: Nevera con hielo Nevera con Gel pack Nevera con Ice pack Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.alfonso@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA

1

DE

1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|--|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre Representante Legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | ANIBAL PINTO N 1228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre:

Firma:

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CUENTE: | SQM SALAR | CONTACTO: | Freddy Cortez |
| | DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | |
| | TELÉFONO: | | E-MAIL: | Freddy.Cortez@sqm.com |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | OC: | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | COTIZACIÓN ALS: | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Freddy Cortez | CARGO: | Tecnico Terreno |

| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | OBSERVACIONES |
|----|---|-------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | PUNTUAL | COMPUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | |
| 1 | L4-6 | 16-06-23 | 16:35 | AT | ✓ | - | 18,0 | 7,082 | 236000 | - | - | - | - | TAPA 15 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|---------------|--|--------|--|-------|--|-------------------------|--|
| ENTREGADO POR: | Freddy Cortez | HORA: | 16:48 | RECIBIDO POR: | | FECHA: | | HORA: | | RESPONSABLE DE INGRESO: | |
|----------------|---------------|-------|-------|---------------|--|--------|--|-------|--|-------------------------|--|

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro ☐Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro ☐

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulluc@segea.cl

Página: 1 de

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|---|
| Razón Social | SQM SALAR | Nombre representante legal | CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ |
| Rut (razón social) | 79.626.800-K | Rut Rep. Legal | 10.476.287-5 |
| Instrumento ambiental | | Dirección | AVIAL PUNTO N 5228, ANTICAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA |
| Lugar de muestreo | SALAR DE ATACAMA | Nombre del Proyecto | Cambios y mejoras en el Salar de Atacama |

Recibido por

Nombre:

Firma:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: | CLIENTE: | SQM SALAR | | CONTACTO: | Freddy Cortez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN: | | | CIUDAD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TELÉFONO: | | | E-MAIL: | Freddy.Cortez@sqm.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUGAR DE MUESTREO | LUGAR: | SALAR DE ATACAMA | | OC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDEN DE TRABAJO | N° DE OC / OT: | | | COTIZACIÓN ALS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUESTREO POR | NOMBRE: | Alberto Paredes | | CARGO: | Técnico de campo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres) | FECHA DE MUESTREO | HORA (hh:mm) | MATRIZ (*) | TIPO DE MUESTRA | | Parámetros Medidos en Terreno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PUNTUAL | COMPUESTA | T° | pH | CE (US/cm) | OD (%) | OD (mg/L) | Cloro (mg/L) | Turbiedad (NTU) | | | | | | | | | | | |
| 1 | L4-6 B.I. | 16-06-23 | 16:35 | AT | ✓ | - | 16,0 | 7,02 | 236,000 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | TAPA 48 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Alberto Paredes HORA: 16:40 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro: ☐Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro: ☐

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.allos@segea.cl

Página: 1 de

CÓDIGO ETFA 040-01