	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS															Código: A-HIDRO-52
																Versión: 2
																Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____															PÁGINA	1	DE	1
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	----	---

Datos del titular									
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ						
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5						
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA						
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama						

Recibido por

Nombre: HONG CORTES

Firma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR	CONTACTO :	Freddy Cortez									
	DIRECCIÓN :		CIUDAD:										
	TELÉFONO :		E-MAIL:	Freddy.Cortez@sqm.com									
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:										
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:										
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Osun Larillo U.</u>	CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>									

N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno							OBSERVACIONES									
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	1028 B.I.	22-07-23	14:53	AT	✓	-	19,7	7,042	241.089	-	-	-	-	1	0	7	5	9	3	4	2		TAPA 37
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	ALBERTO GONZALEZ.	HORA:	16:20	RECIBIDO POR:	FECHA:	HORA:	RESPONSABLE DE INGRESO
----------------	-------------------	-------	-------	---------------	--------	-------	------------------------

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre ☐ Otro _____

Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol


Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro _____


Nombre y Firma Inspector Ambiental: LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios: 2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl	CÓDIGO ETFA 040-01
--	--------------------

	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS	Código: R-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA 1 DE 1
Datos del titular		
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal: CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal: 10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección: ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto: Cambios y mejoras en el Salar de Atacama
		Recibido por Nombre: <i>Monal Cortez</i> Firma: <i>[Firma]</i>
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE: SQM SALAR DIRECCIÓN: TELÉFONO:	CONTACTO: Freddy Cortez CIUDAD: E-MAIL: Freddy.Cortez@sqm.com
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR: SALAR DE ATACAMA	OC:
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:	COTIZACIÓN ALS:
MUESTREO POR	NOMBRE: <i>Osuna Lapillo V.</i>	CARGO: <i>Monitor Ambiental</i>
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO HORA (hh:mm) MATRIZ (*)
TIPO DE MUESTRA		
Parámetros Medidos en Terreno		
	PUNTUAL COMPUESTA	T° pH CE (US/cm) OD (%) OD (mg/L) Cloro (mg/L) Turbiedad (NTU)
1	L10-4	22-07-23 13:57 AT ✓ - 16,4 7,352 169,500 - - - -
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.		
ENTREGADO POR:	<i>ALBERTO GONZALEZ</i>	HORA: 16:20
RECIBIDO POR:		FECHA:
		HORA:
		RESPONSABLE DE INGRESO:
Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapol Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____		Nombre y Firma Inspector Ambiental: <i>LUIS ALEGRÍA OLATE</i> Comentarios: 1.250 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES
(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).		
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl		CÓDIGO ETFA 040-01

 <small>SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.</small>	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS	Código: R-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA 1 DE 1
Datos del titular		
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal
Instrumento ambiental		Dirección
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto
		Cambios y mejoras en el Salar de Atacama
		Recibido por Nombre: <i>MONI GONZALEZ</i> Firma: <i>[Firma]</i>
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE: SQM SALAR DIRECCIÓN: TELÉFONO:	CONTACTO: Freddy Cortez CIUDAD: E-MAIL: Freddy.Cortez@sqm.com
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR: SALAR DE ATACAMA	OC:
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:	COTIZACIÓN ALS:
MUESTREO POR	NOMBRE: <i>Drum lajuno V.</i>	CARGO: <i>Monitor Ambiental</i>
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO
		HORA (hh:mm)
		MATRIZ (*)
		TIPO DE MUESTRA
		Parámetros Medidos en Terreno
		PUNTUAL COMPUESTA T° pH CE (US/cm) OD (%) OD (mg/L) Cloro (mg/L) Turbiedad (NTU)
1	L10-4 B.I.	22-07-23 13:57 AT
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR		
ENTREGADO POR:	<i>ALBERTO GONZALEZ</i>	HORA: 16:20
RECIBIDO POR:		FECHA:
		HORA:
		RESPONSABLE DE INGRESO:
Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapool Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____		
Nombre y Firma Inspector Ambiental: <i>LUIS ALEGRÍA OLATE</i> Comentarios: 2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 6 ENVASES		

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	Alvaro Gonzalez	HORA:	16:70	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	-----------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental: **LUIS ALEGRÍA OLATE**

Comentarios: 2.500 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS.6 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

CÓDIGO ETFA 040-01