

	<b>CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS</b>										Código: A-MICRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2012																
	TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____										PÁGINA	1	DE	1													
	<b>Datos del titular</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">Razón Social</td> <td style="width:20%;">SQM SALAR</td> <td style="width:20%;">Nombre representante Legal</td> <td style="width:40%;"></td> </tr> <tr> <td>Rut (razón social)</td> <td>79.626.800-K</td> <td>Rut Rep. Legal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Instrumento ambiental</td> <td></td> <td>Dirección</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lugar de muestreo</td> <td>SALAR DE ATACAMA</td> <td>Nombre del Proyecto</td> <td>Cambios y mejoras de la operación minera en el Salar de Atacama</td> </tr> </table>												Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal		Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal		Instrumento ambiental		Dirección		Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto
Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal																									
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal																									
Instrumento ambiental		Dirección																									
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras de la operación minera en el Salar de Atacama																								

  

<b>ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:</b>	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	Freddy Cortez										PRESERVANTE		
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:													
	TELÉFONO:		E-MAIL:													
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:											← FILTRADO (X)		
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:													
MUESTREADO POR	NOMBRE:	Osm Garrillo V.		CARGO:	Monitor Ambiental										OBSERVACIONES	
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno									
					PUNTUAL	COMUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)			
1	24-12 B.I.	04-07-23	13:12	AT	✓	-	13,8	7,846	135.500	-	5,48	-	-	10759352	FATA 47	
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

  

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.											
ENVASES SIN FILTRAR											

  

ENTREGADO POR:	Osm Garrillo V.	HORA:		RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO
----------------	-----------------	-------	--	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------

  

Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Alislapol Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio <input type="checkbox"/> Otro _____	Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u> Comentarios: 2,500 DE AGUA PARA MUESTRA, 6 ENVASES
--	---

  

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
 AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972  
 www.segea.cl - mail: m.ullao@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: A-MICRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	
Instrumento ambiental		Dirección	
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras de la operación minera en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre:

Firma:

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	Freddy Cortez										PRESERVANTE	
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:												
	TELÉFONO:		E-MAIL:												
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:											← FILTRADO (F)	
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:												
MUESTREO POR	NOMBRE:	Olivia Gálvez U.	CARGO:	Monitor Ambiental										OBSERVACIONES	
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno								
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)		
1	L4-12	04-07-23	13:12	AT	✓	-	13,8	7,846	135,000	-	5,48	-	-	1	0 7 5 9 3 1 8 TAPA 14
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE FREDDY CORTEZ.

ENTREGADO POR:	Olivia Gálvez U.	HORA:		RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	------------------	-------	--	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapoolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios: 1,250 LT DE AGUA PARA MUESTREO, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01