
	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS	Código: A-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA 1 DE 1
Datos del titular		
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal: CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal: 10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección: ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto: Cambios y mejoras en el Salar de Atacama
		Recibido por Nombre: <i>Moisés Díaz</i> Firma: <i>[Firma]</i>
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE: SQM SALAR DIRECCIÓN: TELÉFONO:	CONTACTO: CAMILA ZUÑIGA CIUDAD: E-MAIL: camila.zuniga@sqm.com
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR: SALAR DE ATACAMA	OC:
ORDEN DE TRABAJO	Nº DE OC / OT:	COTIZACIÓN ALS:
MUESTREO POR	NOMBRE: <i>Olum Laspillo V</i>	CARGO: <i>Monitor Ambiental</i>
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO
		HORA (hh:mm)
		MATRIZ (*)
		TIPO DE MUESTRA
		Parámetros Medidos en Terreno
		PUNTUAL
		COMPUESTA
		T°
		pH
		CE (US/cm)
		OD (%)
		OD (mg/L)
		Cloro (mg/L)
		Turbiedad (NTU)
1	MULLAY-1	10-10-23 10:28 AT
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA		
ENTREGADO POR:	<i>Olum Laspillo V</i>	HORA: 15:13
RECIBIDO POR:		FECHA:
		HORA:
		RESPONSABLE DE INGRESO:
Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapool Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____		
Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u> <i>[Firma]</i> Comentarios: 2,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES		
(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos). SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552781972 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl		
		CÓDIGO ETF 040-01

		CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS		Código: R-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022																			
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____				PÁGINA	1 DE 1																		
Datos del titular																							
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ	Recibido por: Nombre: <i>Karla Díaz Ortiz</i> Firma: <i>[Firma]</i>																			
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5																				
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA																				
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama																				
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: CLIENTE : SQM SALAR DIRECCIÓN : TELÉFONO :		CONTACTO : CIUDAD: E-MAIL: camila.zuniga@sqm.com																					
LUGAR DE MUESTREO LUGAR: SALAR DE ATACAMA OC:																							
ORDEN DE TRABAJO Nº DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																					
MUESTREADO POR NOMBRE: <i>Oscar Larillo V</i>		CARGO: <i>Motivada Ambiental</i>																					
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno												OBSERVACIONES				
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	L7-3 B.I.	10.10.23	14:45	AT	<input checked="" type="checkbox"/>	-	14,4	8,166	1810	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	1	4	TAPA 21
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR																							
ENTREGADO POR: <i>Oscar Larillo V</i>		HORA: 15:15	RECIBIDO POR: _____		FECHA: _____	HORA: _____	RESPONSABLE DE INGRESO: _____																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislaplo Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____ </div> <div style="width: 50%;"> Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u> <i>[Firma]</i> Comentarios: 1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES </div> </div>																							

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl
CÓDIGO ETFA 040-01

	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS	Código: R-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA 1 DE 1
Datos del titular		
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal: CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal: 10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección: ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto: Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A: DIRECCIÓN: TELÉFONO:	CLIENTE: SQM SALAR DIRECCIÓN: TELÉFONO:	CONTACTO: CAMILA ZUÑIGA CIUDAD: E-MAIL: camila.zuniga@sqm.com	Recibido por Nombre: <i>Doi 600 / Son Japn</i> Firma: <i>[Firma]</i>
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR: SALAR DE ATACAMA	OC:	PRESERVANTE
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:	COTIZACIÓN ALS:	
MUESTREO POR	NOMBRE: <i>Don Gino U</i>	CARGO: <i>Monitor Ambiental</i>	← FILTRADO (F)

N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno								OBSERVACIONES							
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	L7-3	10-10-23	14:45	AT	✓	-	14.4	8.166	1810	-	-	-	-	1	0	8	7	9	5	8	1	TAPA 1
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: <i>Don Gino U</i>	HORA: 15:15	RECIBIDO POR: _____	FECHA: _____	HORA: _____	RESPONSABLE DE INGRESO: _____
----------------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------	-------------------------------

Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapol Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____	Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u> <i>[Firma]</i> Comentarios: 1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES
---	--

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
 AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

Página: 4 de 4