



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 15-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Cristian Tapia

Firma:

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																				
	TELÉFONO:		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:																				
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																				
MUESTREADO POR	NOMBRE:	Gallardo Martínez	CARGO:	Monitor Ambiental																			
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	L2-3 B.I.	30/01/23	15:22	AT	✓	-	26,9	7,199	3710	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	1	6	TAPA 23	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Gallardo Martínez HORA: 16:25 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 4 de

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Edición: 01-VI-2013
Versión: 1
Fecha: 06-IV-2013

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA

DE

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre del representante	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	CAMBIO Y MEJORAS EN EL SALAR DE ATACAMA

Recibido por

Nombre: Cristina Tapia

Firma: _____

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR		CONTACTO :	CAMILA ZUÑIGA											
	DIRECCIÓN :			CIUDAD :												
	TELÉFONO :			E-MAIL :	camila.zuniga@sqm.com											
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR :	SALAR DE ATACAMA		OC :												
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT :			COTIZACIÓN ALS :												
MUESTREADO POR	NOMBRE :	<u>Guido Montoya</u>		CARGO :	<u>Monitor ambiental</u>											
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno									
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)			
1	D2	30/06/23	15:22	AT	✓	-	26,9	7,199	3710	-	-	-	-	-	-	-
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

OBSERVACIONES DE TERRENO:

ENTREGADO POR: Guido Montoya HORA: 16:25 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre ☐ Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRIA OLATE

Comentarios:

1,750 LTS DE AGUA PARA MUESTRA, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: mullon@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-0002-02
Versión: 2
Fecha: 15-05-2012

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: *Carsten Tager*Firma: *[Signature]*

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR	CONTACTO :	CAMILA ZUÑIGA										PRESERVANTE	
	DIRECCIÓN :		CIUDAD :												
	TELÉFONO :		E-MAIL :	camila.zuñiga@sqm.com											
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR :	SALAR DE ATACAMA		OC :											← FILTRADO (F)
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT :			COTIZACIÓN ALS :											
MUESTREO POR	NOMBRE :	<i>Guillermo Martínez</i>		CARGO :	<i>Monitor Ambiental</i>										OBSERVACIONES
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno								
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)		
1	L2-3	30/10/23	15:22	AT	✓	-	26,9	7,199	3710	-	-	-	-	1	0 8 7 9 5 8 3
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: *Guillermo Martínez* HORA: 16:25 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre ☐ Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE *[Signature]*

Comentarios:

1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: 040-01
Versión: 1
Fecha: 15-05-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA

1

DE

1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-9
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL RINYO N° 3238, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Cristian Tapia

Firma:

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR		CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																		
	DIRECCIÓN:			CIUDAD:																			
	TELÉFONO:			E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREO POR	NOMBRE:	Gullens Montero		CARGO:	Monitor Ambiental																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (µS/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	ALLANA	30/10/23	16:33	AT	✓	-	26.9	7.24	4100	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	5	2	TAPA 45	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR:

Gullens Montero

HORA:

16:25

RECIBIDO POR:

FECHA:

HORA:

RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre ☐ OtroMétodo de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

2,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Edición: 8-10-2012
Versión: 1
Fecha: 15-10-2012

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3238, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: CRISTIAN TAPIAFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANALISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																				
	TELÉFONO:		E-MAIL:	carmila.zuniga@sqm.com																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:																				
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																				
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Martínez</u>	CARGO:	<u>Monitor ambiental</u>																			
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	SOCALRE SB	30/10/23	12:20	AT	✓	-	29,0	7,137	2640	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	5	1	TAPA 44	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: Guillermo Martínez HORA: 16:25 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios:

2,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Edición: 1.0
Versión: 1
Fecha: 15-05-2012

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 2

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 5228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por
Nombre: <i>Carolina Taglia</i>
Firma: <i>[Firma]</i>

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																				
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																					
	TELÉFONO:		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.cl																				
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:																					
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																					
MUESTREO POR	NOMBRE:	<i>Gallardo Martinez</i>	CARGO:	<i>Monitor Ambiental</i>																				
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																	
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (uS/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)											
1	L4-3 B.I.	30/10/23	13:10	AT	✓	-	26.4	6630	15610	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	3	2			TAPA 39
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: *Gallardo Martinez* HORA: 16:25 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro: _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapoolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro: _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE *[Firma]*

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 1 de 2

CÓDIGO ETFA 040-01

