

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA

DE

Datos del titular
NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENTIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
OCCUPACION
PROFESION
GRUPO SANGUINEO
OTROS DATOS

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	CAMBIO Y MEJORAS EN EL SALAR DE ATACAMA

Recibido por

Nombre: CARLOS GAVIA

Firmat

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:		CLIENTE :	SQM SALAR			CONTACTO :		CAMILA ZUÑIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-------------------------------	--	-----------	-----------	--	--	------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES DE TERRENO:

ENTREGADO POR:	<i>Don Inilio V.</i>	HORA:	<i>13:00</i>	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	----------------------	-------	--------------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☒ Aéreo ☐ Terrestre Otro ☐Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental: **LUIS ALEGRIA OLATE**

Comentarios: 3,875 LTS DE AGUA PARA MUESTRA, 10 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl • mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

		CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS										Código: A-HIDRO-52 Versión: 1 Fecha: 06-04-2021											
		TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____												PÁGINA	DE								
		Datos del titular																					
Razón Social		SQM SALAR		Nombre Representante Legal		CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ						Recibido por Nombre: <u>CARLOS GAVIA</u> Firma:											
Rut (razón social)		79.626.800-k		Rut Rep. Legal		10.476.287-5																	
Instrumento ambiental				Dirección		ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA																	
Lugar de muestreo		SALAR DE ATACAMA		Nombre del Proyecto		CAMBIOS Y MEJORAS EN EL SALAR DE ATACAMA																	
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:		CLIENTE :		SQM SALAR		CONTACTO :		CAMILA ZUÑIGA															
		DIRECCIÓN :				CIUDAD:																	
		TELÉFONO :				E-MAIL:		camila.zuñiga@sqm.com															
LUGAR DE MUESTREO		LUGAR:		SALAR DE ATACAMA		OC:								PRESERVANTE - FILTRADO (X) OBSERVACIONES									
ORDEN DE TRABAJO		N° DE OC / OT:				COTIZACIÓN ALS:																	
MUESTREO POR		NOMBRE:		<u>Olivia Muñoz V</u>		CARGO:		<u>Monitor Ambiental</u>															
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	REGILLA SALADITA CONAF	29-10-23	10:55	AS	✓	-	16,1	8,146	59.000	-	8,48	-	-	1	1	1	2	7	5	4	4		TAPA 53
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
OBSERVACIONES DE TERRENO:																							
ENTREGADO POR:		<u>Olivia Muñoz V</u>		HORA:		<u>13:10</u>		RECIBIDO POR:				FECHA:				HORA:				RESPONSABLE DE INGRESO			
Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Alslapol Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____																							
Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRIA OLATE</u> Comentarios: <u>3,875 LTS DE AGUA PARA MUESTRA, 10 ENVASES</u>																							

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
 AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01