

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante legal	CARLOS CÉSAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: CARLOS GAVIA N.

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR	CONTACTO :	CAMILA ZUÑIGA
	DIRECCIÓN :		CIUDAD:	
	TELÉFONO :		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:	
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:	
MUESTREADO POR	NOMBRE:	Diego Castillo U	CARGO:	Monitor Ambiental

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR:	<u>Orlando</u>	HORA:	<u>14:00</u>	RECIBIDO POR:	
Envases proporcionados por: _____					
Medio de transporte: <u> </u> Aéreo <u> </u> Terrestre Otro _____					
Método de refrigeración: <u> </u> Nevera con hielo <u> </u> Nevera con Gel pack <u> </u> Nevera con Ice pack <u> </u> Aislapol					
Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro _____					

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios: 1.750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).


SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl • mail: m.ulloa@segea.cl

~~Página: 1 de~~

CÓDIGO ETFA 040-01

	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS										Código: R-HIDRO-52				
											Versión: 2				
											Fecha: 16-06-2022				
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____												PÁGINA	1	DE	1

Datos del titular														
Razón Social		SQM SALAR			Nombre Representante Legal		CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ							
Rut (razón social)		79.626.800-K			Rut Rep. Legal		10.476.287-5							
Instrumento ambiental					Dirección		ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA							
Lugar de muestreo		SALAR DE ATACAMA			Nombre del Proyecto		Cambios y mejoras en el Salar de Atacama							

Recibido por														
Nombre: <u>CARLOS GAVIA</u>														
Firma: _____														

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :		SQM SALAR		CONTACTO :		CAMILA ZUÑIGA															
	DIRECCIÓN :				CIUDAD:																	
	TELÉFONO :				E-MAIL:		camila.zuñiga@sqm.com															
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:		SALAR DE ATACAMA		OC:																	
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:				COTIZACIÓN ALS:																	
MUESTREO POR	NOMBRE:		<u>Olivia Garrido V</u>		CARGO:																	
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno								OBSERVACIONES							
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	L10-1 B.I.	28-10-23	12:29	AT	✓	-	21,4	7,849	8,350	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	3	1	TAPA 38
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	<u>Olivia Garrido V</u>	HORA:	<u>14:00</u>	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	-------------------------	-------	--------------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: _____	
Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____	
Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapol	
Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____	

Nombre y Firma Inspector Ambiental:	<u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u>
Comentarios:	<u>1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES</u>

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: CARLOS GAVIA R.

Firma: _____

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																				
	TELÉFONO:		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREADO POR	NOMBRE:	Orum G. In16 V		CARGO:	Monitor Ambiental																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	1028	28-10-23	12:00	AT	✓	-	23,1	7,062	238,000	-	-	-	-	1	0	8	7	9	5	8	4	TAPA 4	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: Orum G. In16 V HORA: 14:00 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ___Aéreo ___Terrestre Otro _____

Método de refrigeración: ___Nevera con hielo ___Nevera con Gel pack ___Nevera con Ice pack ___Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ___Testigo plástico ___Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).


SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972


www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 4 de 4

CÓDIGO ETFA 040-01

	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS										Código: R-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022		
	TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____												
											PÁGINA	1	DE

Datos del titular												
Razón Social		SQM SALAR		Nombre Representante Legal		CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ						
Rut (razón social)		79.626.800-K		Rut Rep. Legal		10.476.287-5						
Instrumento ambiental				Dirección		ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA						
Lugar de muestreo		SALAR DE ATACAMA		Nombre del Proyecto		Cambios y mejoras en el Salar de Atacama						


Recibido por												
Nombre: <u>CARLOS GAVIA M.</u>												
Firma: 												

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :		SQM SALAR		CONTACTO :		CAMILA ZUÑIGA							PRESERVANTE									
	DIRECCIÓN :				CIUDAD :																		
	TELÉFONO :				E-MAIL :		camila.zuniga@sqm.com																
LUGAR DE MUESTREO		LUGAR :		SALAR DE ATACAMA		OC :									← FILTRADO (F)								
ORDEN DE TRABAJO		N° DE OC / OT :				COTIZACIÓN ALS :																	
MUESTREO POR		NOMBRE :		<u>Drum Laminado U</u>		CARGO :		<u>Monitor Ambiental</u>															
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno							OBSERVACIONES									
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	1028 B.I.	28-10-23	12:00	AT	✓	-	23,1	7,062	238.000	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	1	7		TAPA 24
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR												
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENTREGADO POR: <u>Drum Laminado U</u>		HORA: <u>14:30</u>		RECIBIDO POR: _____		FECHA: _____		HORA: _____		RESPONSABLE DE INGRESO: _____	
---------------------------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------------------------	--

Envases proporcionados por: _____	
Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____	
Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapool	
Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____	

Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u> 	
Comentarios: <u>1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES</u>	

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
 AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
 www.segea.cl - mail: m.ulicoa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

Página: 4 de 4

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228,ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: CARLOS GAVIA M.

Firma: _____

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CUENTE CAMILA ZUÑIGA									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENTREGADO POR:	Drum / Arillo v.	HORA:	14:20	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO
----------------	------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios: 1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS,3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).


SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

~~Página: 1 de~~

 SEGEA <small>SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.</small>	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS										Código: A-HIDRO-52				
											Versión: 2				
											Fecha: 16-06-2022				
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____												PÁGINA	1	DE	1

Datos del titular															Recibido por Nombre: <u>CARLOS GAVIA P.</u> Firma: _____									
Razón Social: SQM SALAR					Nombre representante Legal: CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ																			
Rut (razón social): 79.626.800-K					Rut Rep. Legal: 10.476.287-5																			
Instrumento ambiental:					Dirección: ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA																			
Lugar de muestreo: SALAR DE ATACAMA					Nombre del Proyecto: Cambios y mejoras en el Salar de Atacama																			

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:		SQM SALAR		CONTACTO:		CAMILA ZUÑIGA		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"></div> <div style="width: 40%; text-align: right;">PRESERVANTE</div> </div>															
	DIRECCIÓN:				CIUDAD:																			
	TELÉFONO:				E-MAIL:		camila.zuniga@sqm.com																	
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:		SALAR DE ATACAMA		OC:				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"></div> <div style="width: 40%; text-align: right;">← FILTRADO (S)</div> </div>															
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:				COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREO POR	NOMBRE:		<u>Osun GARNILLO V.</u>		CARGO:		<u>Monitor Ambiental</u>																	
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																OBSERVACIONES	
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)											
1	110-4 B.I.	<u>28-10-23</u>	<u>10:33</u>	<u>AT</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<u>16,2</u>	<u>7,473</u>	<u>169.900</u>	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	1	8	TAPA 25
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: <u>Osun GARNILLO V.</u>	HORA: <u>14:20</u>	RECIBIDO POR: _____	FECHA: _____	HORA: _____	RESPONSABLE DE INGRESO: _____
--	--------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------------------------


Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapol Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____		Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u> Comentarios: <u>1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES</u>	
---	--	--	--

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
 AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

Página: 1 de 1

 SEGEA <small>SERVICIO GEOLOGICO Y AMBIENTAL</small>	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS	Código: R-HIDRO-52 Versión: 1 Fecha: 06-04-2021															
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA: _____ DE: _____															
Datos del titular																	
Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal															
Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal															
Instrumento ambiental		Dirección															
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto															
		CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ 10.476.287-5 ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA CAMBIOS Y MEJORAS EN EL SALAR DE ATACAMA															
		Recibido por Nombre: <u>CARLOS GAVIA M</u> Firma: _____															
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR	CONTACTO :	CAMILA ZUÑIGA										PRESERVANTE			
	DIRECCIÓN :		CIUDAD :														
	TELÉFONO :		E-MAIL :	camila.zuniga@sqm.com													
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR :	SALAR DE ATACAMA		OC :											OBSERVACIONES		
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT :			COTIZACIÓN ALS :													
MUESTREO POR	NOMBRE :	<u>Orum Gabilo V.</u>		CARGO :	<u>Monitor Ambiental</u>												
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno										
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)				
1	D3	28-10-23	10:33	1 AT	✓	-	16,2	7,473	169,900	-	-	-	-	-		TAPA 59	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
OBSERVACIONES DE TERRENO:																	
ENTREGADO POR:		<u>Orum Gabilo V.</u>		HORA:	<u>14:20</u>		RECIBIDO POR:				FECHA:			HORA:			RESPONSABLE DE INGRESO:
Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Alislapol Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____																	
Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRIA OLATE</u> Comentarios: <u>1,750 LTS DE AGUA PARA MUESTRA, 3 ENVASES</u>																	
(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos). SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552781972 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl																	
															CÓDIGO ETFA 040-01		

