

	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS	Código: R-HORO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA 1 DE 1
Datos del titular		
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal: CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal: 10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección: ANIBAL PINTO N 9228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto: Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por
 Nombre: SOLTO AUSEN ARAY
 Firma: aa

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE: SQM SALAR DIRECCIÓN: TELÉFONO:	CONTACTO: CAMILA ZUÑIGA CIUDAD: E-MAIL: camila.zuñiga@sqm.com	
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR: SALAR DE ATACAMA	OC:	
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:	COTIZACIÓN ALS:	← RETRADO (S)
MUESTREO POR	NOMBRE: <u>Guillermo Martínez</u>	CARGO: <u>Monitor Ambiental</u>	

N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno							OBSERVACIONES		
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)			
1	1001	20/10/23	11:17	AT	✓	-	24.1	7.38	241000	-	-	-	-	-	1 0 8 7 9 6 3 8	TAPA 2°
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: <u>Guillermo Martínez</u>	HORA: 11:56	RECIBIDO POR:	FECHA:	HORA:	RESPONSABLE DE INGRESO:
--	-------------	---------------	--------	-------	-------------------------

Envases proporcionados por: _____
 Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____
 Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol
 Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental: LUIS ALEGRÍA OLATE
 Comentarios: 375 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 2 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).
 SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
 AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
 www.segea.cl - mail: m.ullou@segea.cl

CÓDIGO ETFa 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R.HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: SERGIO ALONSO KNAVEFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR		CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:			CIUDAD:																				
	TELÉFONO:			E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																				
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																				
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Martínez</u>		CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>																			
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																	
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)											
1	SOPM-12C B.I.	20/10/23	09:59	AT	✓	-	22.2	6.813	224000	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	3	5		TAPA 42	
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Guillermo Martínez HORA: 11:46 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: ni.ullosa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HDRO-S2
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 9228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Sentia Aurora ArayaFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR		CONTACTO :	CAMILA ZUÑIGA		PRESERVANTE																
	DIRECCIÓN :			CIUDAD :																			
	TELÉFONO :			E-MAIL :	camila.zuniga@sqm.com																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR :	SALAR DE ATACAMA		OC :			OBSERVACIONES																
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT :			COTIZACIÓN ALS :																			
MUESTREO POR	NOMBRE :	<u>Guillermo Montoya</u>		CARGO :	<u>Monitor Ambiental</u>																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno							OBSERVACIONES									
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	1001 B.I.	29/10/23	11:17	AT	✓	-	24,1	7,38	241000	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	3	4	TAPA 41	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Guillermo Montoya HORA: 11:56 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro: _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro: _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552781972

www.segea.cl - mail: m.alegría@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01