


TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

Datos del titular	NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF CATEGORÍA PROFESIONAL FIRMA DEL TITULAR
--------------------------	---

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228,ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

	Recibido por
Nombre:	Adriana Sosa P.
Firma:	

CLIENTE :		SQM SALAR		CONTACTO :		CAMILA ZUÑIGA																		PRESERVANTE	
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:		DIRECCIÓN :		CIUDAD:																					
		TELÉFONO :		E-MAIL:		camila.zuniga@sqm.com																			
LUGAR DE MUESTREO		LUGAR:		SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO		N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																← FILTRADO (p)					
MUESTREO POR		NOMBRE:		OSCAR CASTILLO		CARGO:		MONITOR AMBIENTAL																	
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																		OBSERVACIONES
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)												
1	L4-10	04-10-23	12:15	AS	✓	-	18,1	8,427	68.200	-	6,34	-	-	1	1	1	2	7	5	3	9		TAPA 48		
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA


ENTREGADO POR:	OSCAR CASTILLO	HORA:	16:30	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	----------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____

Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental: LUIS ALEGRÍA OLATE 

Comentarios: 3,875 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS,9 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

CÓDIGO ETFA 040-01

www.segga.cl - mail: m.ulloa@segga.cl

Página: 1 de



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por
Nombre: *Carlos Cesar Diaz Ortiz*
Firma: *[Firma]*

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																				
	TELÉFONO:		E-MAIL:	camilia.zuniga@sqm.com																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREO POR	NOMBRE:	OSCAR CASTILLO		CARGO:	MONITOR AMBIENTAL																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	L4-9 B.I.	04-10-23	12:45	AT	✓	-	16,6	7,612	129.800	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	3	0		TAPA 37
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: OSCAR CASTILLO HORA: 16:30 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por: _____
Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____
Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol
Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental: LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios: 1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES


(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552781972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 4 de 4

CÓDIGO ETFA 040-01

	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS	Código: A-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA 1 DE 1
Datos del titular		
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal
Instrumento ambiental		Dirección
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto
		Cambios y mejoras en el Salar de Atacama
		Recibido por Nombre: <u>[Firma]</u> Firma: <u>[Firma]</u>
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:		CONTACTO: CAMILA ZUÑIGA DIRECCIÓN: CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____ E-MAIL: camila.zuniga@sqm.com
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR: SALAR DE ATACAMA	OC: _____
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT: _____	COTIZACIÓN ALS: _____
MUESTREO POR	NOMBRE: OSCAR CASTILLO	CARGO: MONITOR AMBIENTAL
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO
		HORA (hh:mm)
		MATRIZ (*)
		TIPO DE MUESTRA
		Parámetros Medidos en Terreno
		PUNTUAL COMPUESTA T° pH CE (US/cm) OD (%) OD (mg/L) Cloro (mg/L) Turbiedad (NTU)
1	L4-9	04-10-23 12:45 AT
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA		
ENTREGADO POR:	OSCAR CASTILLO	HORA: 16:30
RECIBIDO POR:		FECHA:
		HORA:
		RESPONSABLE DE INGRESO
Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: __Aéreo__ __Terrestre__ Otro _____ Método de refrigeración: __Nevra con hielo__ __Nevra con Gel pack__ __Nevra con Ice pack__ __Aislapol__ Sistema Control de refrigeración: __Testigo plástico__ __Testigo de vidrio__ Otro _____		Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u> Comentarios: 1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES
(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos). SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl		
		CÓDIGO ETFA 040-01

	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS										Código: A-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022					
	TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____												PÁGINA	1	DE	1
	Datos del titular															

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ	Recibido por Nombre: <u>NOILSON SQA</u> Firma: <u>[Firma]</u>
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5	
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA	
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama	

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR	CONTACTO :	CAMILA ZUÑIGA										PRESERVANTE								
	DIRECCIÓN :		CIUDAD:																			
	TELÉFONO :		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:											← FILTRADO (X)							
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																		
MUESTREO POR	NOMBRE:	OSCAR CASTILLO		CARGO:	MONITOR AMBIENTAL										OBSERVACIONES							
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno															
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	L4-8 B.I.	04-10-23	13:18	AT	✓	-	17.9	7.347	89.500	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	2	9	TAPA 36
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	OSCAR CASTILLO	HORA:	16:30	RECIBIDO POR:	FECHA:	HORA:	RESPONSABLE DE INGRESO:
----------------	----------------	-------	-------	---------------	--------	-------	-------------------------

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre ☐ Otro _____

Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapool

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental: LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios: 1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
 AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: A-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por
Nombre: Volzow Sosa
Firma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:		CLIENTE :	SQM SALAR			CONTACTO :		CAMILA ZUÑIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
-------------------------------	--	-----------	-----------	--	--	------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: OSCAR CASTILLO HORA: 16:30 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____Nombre y Firma Inspector Ambiental: LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios: 1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

Datos del titular	NOMBRE: <input type="text"/> APELLIDOS: <input type="text"/> DNI: <input type="text"/> TEL: <input type="text"/> E-MAIL: <input type="text"/> DIRECCION: <input type="text"/> CIUDAD: <input type="text"/>
--------------------------	--

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

	Recibido por
Nombre:	<i>Polisod soy</i>
Firma:	<i>[Signature]</i>

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR:	OSCAR CASTILLO	HORA:	16:30	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	----------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental: **LUIS ALEGRÍA OLATE**

Comentarios: 1.750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS.3 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: A-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por
Nombre: NOELSON SOO
Firma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR			CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------------------------------	----------	-----------	--	--	-----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: OSCAR CASTILLO HORA: 16:30 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____ RESPONSABLE DE INGRESO: _____

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro: _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapoolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro: _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01