



## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: A-HIDRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por
Nombre: <u>Severo Alvarez Araya</u>
Firma: <u>[Firma]</u>

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA										PRESERVANTE								
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																			
	TELÉFONO:		E-MAIL:	CAMILA.ZUÑIGA@SQM.COM																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:											OBSERVACIONES							
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																		
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Martínez</u>		CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>																	
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno															
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	L1-6	19-10-23	14:04	AT	✓	-	21,2	7,626	171800	-	-	-	-	1	0	8	7	9	5	9	2	TAPA 12
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR:	<u>Guillermo Martínez</u>	HORA:	15:58	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	---------------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_

Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios: 1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972  
www.segea.cl - mail: m.alloe@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01



TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

<b>Datos del titular</b>	NOMBRE: <input type="text"/> APELLIDOS: <input type="text"/> DNI: <input type="text"/> TEL: <input type="text"/> E-MAIL: <input type="text"/>
--------------------------	---

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por  
Nombre: Sento Aluscia Anaya  
Firma: [Signature]

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	<i>Guillermo Martínez</i>	HORA:	19:58	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	---------------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☒ Aéreo ☐ Terrestre ☐ Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro ☐

**Nombre y Firma Inspector Ambiental:**

LUIS ALEGRÍA OLATE

**Comentarios:** 1.125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

**CÓDIGO ETFA 040-01**





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA

1

DE

1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PUERTO N 1238, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Santo Alvarado AnayaFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																				
	TELÉFONO:		E-MAIL:	<a href="mailto:camila.zuniga@sqm.cl">camila.zuniga@sqm.cl</a>																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREADO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Martínez</u>		CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUERTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	L1-4 B.I.	19-10-23	13:33	AT	✓	-	23.1	7.30	227000	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	2	6		TAPA 33
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	<u>Guillermo Martínez</u>	HORA:	15:58	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	---------------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre ☐ OtroMétodo de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapoolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972  
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PUELLO N 5228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Santo Alvarez AnayaFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																				
	TELÉFONO:		E-MAIL:	<a href="mailto:camila.zuñiga@sqm.cl">camila.zuñiga@sqm.cl</a>																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Montoya</u>		CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	L1-4	14-10-23	13:33	AT	✓	-	23.1	7.32	229000	-	-	-	-	1	0	8	7	9	5	9	3	TAPA 13	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: Guillermo Montoya HORA: 15:58 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro: \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapoolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE [Firma]

Comentarios: 1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).  
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 4 de

CÓDIGO ETFA 040-01





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Sergio Avelar AmpFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA										PRESERVANTE								
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																			
	TELÉFONO:		E-MAIL:	CAMILA.ZUÑIGA@SQM.COM																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:											+ FILTRADO (F)							
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																		
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Gulleno Martin</u>		CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>																	
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno								OBSERVACIONES							
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	L2-5	14-10-23	13:02	AT	✓	-	21,4	7,483	206000	-	-	-	-	1	0	8	7	9	5	9	1	TAPA 11
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: Gulleno Martin HORA: 15:50 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre OtroMétodo de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segsa.cl - mail: m.ailor@segsa.cl

Página: 1 de

CÓDIGO ETFA 040-01





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: B-MCRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social:  
RUT (razón social):  
Institución ambiental:  
Lugar de muestreo:

SQM SALAR

PB 828 800 N

SALAR DE ATACAMA

Nombre representante:  
Legal:  
Rut Rep. legal:  
Dirección:  
Nombre del Proyecto:

CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ

10 476 287 5

DIRECCIÓN: PINTO N 5238, ANTIFALGATA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Carbón y mejoras en el fitor de Atacama

Recibido por

Nombre: Santa Alegría OlaveFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANALISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR		CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA								PRESERVANTE										
	DIRECCIÓN:			CURAD:																			
LUGAR DE MUESTREO:	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		E-MAIL:	CAMILA.ZUÑIGA@SQMCL.COM								+ RETENIDO (g)										
ORDEN DE TRABAJO:	N° DE OC / OT:			OC:																			
MUESTREO POR:	NOMBRE:	<u>Guillermo Martínez</u>		COTIZACIÓN AEL:	<u>Monitor Ambiental</u>								OBSERVACIONES										
				CARGO:																			
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 80 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUERTA	T°	pH	CE (uS/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	12-5 B.I.	17-10-21	13:02	AT	✓		21.4	7.498	206000	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	2	4	TAPA 31	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Guillermo Martínez HORA: 15:38 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Método de transporte: Aéreo Terrestre Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: Nevera con hielo Nevera con gel pack Nevera con ice pack AisladoSistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1.125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS ENVIAS





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 14-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PUECO N 3238, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibida por

Nombre: Carlo Alvarado RuizFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																				
	TELÉFONO:		E-MAIL:	CAMILA.ZUÑIGA@SQM.COM																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Montoya</u>		CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	L1-G4	19-10-23	12:10	AT	✓	-	19.9	7.23	218000	-	-	-	-	1	0	8	7	9	5	8	8	TAPA 8	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR:	<u>Guillermo Montoya</u>	HORA:	15:58	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO:	
----------------	--------------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	-------------------------	--

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: A-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 9228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: SENTO ALONSO AMARFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
	TELÉFONO:		E-MAIL:	<a href="mailto:carmela.zuniga@sqm.com">carmela.zuniga@sqm.com</a>
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:	
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:	
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Martínez</u>	CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>

N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno							
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)	
1	L1-G4 B.I.	19-10-20	12:20	AT	✓	-	19.9	7.20	218000	-	-	-	-	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Guillermo Martínez HORA: 15:58 RECIBIDO POR: FECHA: HORA: RESPONSABLE DE INGRESO

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre OtroMétodo de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapoolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ullao@segea.cl

Página: 1 de

CÓDIGO ETFA 040-01





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIRAL PINTO N 1228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Fernando Alarcón ArayaFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																				
	TELÉFONO:		E-MAIL:	<a href="mailto:camilazuñiga@sqm.cl">CAMILA.ZUÑIGA@SQM.CL</a>																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Montero</u>		CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	L1-5	R-10-23	11:50	AT	✓	-	19.3	7.44	201000	-	-	-	-	1	0	8	7	9	5	8	7	TAPA 7	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: Guillermo Montero HORA: 15:58 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761872

www.segea.cl - mail: m.allos@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: A-HIDRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por
Nombre: <u>Gerardo Alvarado Araya</u>
Firma: <u>[Firma]</u>

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																			
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																				
	TELÉFONO:		E-MAIL:	<a href="mailto:camilazuniga@sqm.com">camila.zuniga@sqm.com</a>																			
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																			
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Montoya</u>		CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno																
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)										
1	L1-5 B.I.	19-10-23	11:50	AT	✓	-	19,3	7,449	20/000	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	2	0	TAPA 27	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	<u>Guillermo Montoya</u>	HORA:	15:58	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	--------------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_

Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972  
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: A-HIDRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIRA: PINTO N 1228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Santo Alvarado ArayaFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANALISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																		
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																			
	TELÉFONO:		E-MAIL:	CAMILA.ZUÑIGA@SQM.COM																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:																		
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																		
MUESTREO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Chaiting</u>		CARGO:	<u>Monitor Ambiental</u>																	
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno															
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	L4-6	17-10-23	15:22	AT	✓	-	24,4	7,155	233000	-	-	-	-	1	0	8	7	9	5	9	5	TAPA 15
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: Guillermo Chaiting HORA: 15:53 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro: \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapoolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

Página: 1 de

CÓDIGO ETFA 040-01



TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

**Datos del titular**

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibida por

Nombre: Sento Almaru Anayo

Firma \_\_\_\_\_

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	<i>Guillermo Martinez</i>	HORA:	<i>15:58</i>	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	---------------------------	-------	--------------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte: ☒ Aéreo ☐ Terrestre Otro ☐Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio ☐ Otro \_\_\_\_\_

**Nombre y Firma Inspector Ambiental:**

**LUIS ALEGRÍA OLATE**

**Comentarios:**

1.125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segta.cl - mail: m.ulloa@segta.cl

Página: 1 de 1

**CÓDIGO ETFA 040-01**



TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

<b>Datos del titular</b>	NOMBRE: <input type="text"/> APELLIDOS: <input type="text"/> DNI: <input type="text"/> TEL: <input type="text"/> E-MAIL: <input type="text"/> DIRECCION: <input type="text"/> CIUDAD: <input type="text"/>
--------------------------	--

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 322A, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Enzo Alessio Anaya

Firma: \_\_\_\_\_

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR	CONTACTO :	CAMILA ZUÑIGA
	DIRECCIÓN :		CIUDAD:	
	TELÉFONO :		E-MAIL:	<a href="mailto:camila.zuñiga@sqm.com">camila.zuñiga@sqm.com</a>
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:	
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC/ OT:		COTIZACIÓN ALS:	
MUESTREADO POR	NOMBRE:	<i>Guillermo Alvarado</i>	CARGO:	<i>Manojo Laboratorial</i>

[illegible]

**OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR**

ENTREGADO POR:	<i>Guillermo Alvarado</i>	HORA:	15:50	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	---------------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte:     Aéreo         Terrestre         Otro    Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro           

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

**LUIS ALEGRÍA OLATE**

**Comentarios:** 1.125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

**CÓDIGO ETFA 040-01**



TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

<b>Datos del titular</b>	
--------------------------	--

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Sotio Alicia Araya

Firmes: 34

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE :	SQM SALAR	CONTACTO :	CAMILA ZUÑIGA
	DIRECCIÓN :		CIUDAD:	
	TELÉFONO :		E-MAIL:	<a href="mailto:cami.zuniga@sqm.com">cami.zuniga@sqm.com</a>
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:	
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:	
MUESTREADO POR	NOMBRE:	Guillermo Hurtado	CARGO:	Mge. To. Latorre

[illegible]

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR:	<i>Guillermo Montero</i>	HORA:	15:50	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	--------------------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por:

Medio de transporte:     Aéreo         Terrestre         Otro    

Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ Aislapol

Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

**Comentarios:**

1.750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matris: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segca.cl - mail: m.ulloa@segca.cl

Página: 1 de

**CÓDIGO ETFA 040-01**





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52

Versión: 2

Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO):

PÁGINA

1

DE

1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIRAL PINTO N 9328, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Sesto Alexander ArayaFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA										PRESERVANTE								
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																			
	TELÉFONO:		E-MAIL:	<a href="mailto:camila.zuniga@sqm.cl">camila.zuniga@sqm.cl</a>																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:											+ FILTRADO (F)								
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																			
MUESTREADO POR	NOMBRE:	<u>Guillermo Montoya</u>	CARGO:	<u>Monitor ambiental</u>																		
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno										OBSERVACIONES					
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	SOPM-7 B.I.	19-10-23	10:33	AT	✓	-	21,0	7,074	231000	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	2	3	TAPA 30
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR: Guillermo Montoya HORA: 15:58 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segsa.cl - mail: m.ullow@segsa.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01





## CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52  
Versión: 2  
Fecha: 16-06-2012

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): \_\_\_\_\_

PÁGINA 1 DE 1

## Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIRAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre: Santo Alejo ArayaFirma: [Firma]

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA										PRESERVANTE								
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																			
	TELÉFONO:		E-MAIL:	CAMILA.ZUÑIGA@SQM.COM																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:											← PULSADO (O)							
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																		
MUESTREO POR	NOMBRE:	Guillermo Martínez		CARGO:	Monitor Ambiental										OBSERVACIONES							
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno															
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	SOPM-7	19-10-23	10:33	AT	✓	-	21.0	7.074	231.000	-	-	-	-	1	0	8	7	9	5	9	0	TAPA 10
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA

ENTREGADO POR: Guillermo Martínez HORA: 15:58 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE DE INGRESO: \_\_\_\_\_

Envases proporcionados por: \_\_\_\_\_

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro \_\_\_\_\_Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapoolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES

(\*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).  
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.  
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972  
www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01