

 CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS															Código: R-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022							
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____															PÁGINA 1 DE 1							
Datos del titular																						
Razón Social	SQM SALAR				Nombre representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ				Recibido por Nombre: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i>												
Rut (razón social)	79.626.800-K				Rut Rep. Legal	10.476.287-5																
Instrumento ambiental					Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA																
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA				Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama																
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:		CLIENTE:	SQM SALAR			CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA				PRESERVANTE											
		DIRECCIÓN:				CIUDAD:																
		TELÉFONO:				E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com															
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA			OC:					FILTRO (F)												
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:				COTIZACIÓN ALS:																	
MUESTREO POR	NOMBRE:	ALBERTO GONZALEZ			CARGO:	TECNICO TERRENO																
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno							OBSERVACIONES								
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	REGULA BURRO MUERTO CONAF	05/10/23	12:52	AS	/	-	17.2	7.26	97.500	-	602	-	-	1	1	1	2	7	5	4	6	TAPA 55
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA																						
ENTREGADO POR:		ALBERTO GONZALEZ			HORA:		13:30		RECIBIDO POR:				FECHA:				HORA:				RESPONSABLE DE INGRESO	
Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____ Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapol Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____																						
Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u> Comentarios: 3,875 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 10 ENVASES																						
(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos). SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972 www.segea.cl - mail: m.official@segea.cl																						
CÓDIGO ETFA 040-01																						