



CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS

Código: R-HIDRO-52
Versión: 2
Fecha: 16-06-2022

TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____

PÁGINA 1 DE 1

Datos del titular

Razón Social	SQM SALAR	Nombre representante legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	10.476.287-5
Instrumento ambiental		Dirección	ANIBAL PINTO N 3228, ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	Cambios y mejoras en el Salar de Atacama

Recibido por

Nombre:

Firma:

ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	SQM SALAR	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA										PRESERVANTE								
	DIRECCIÓN:		CIUDAD:																			
	TELÉFONO:		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																		
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:											← FILTRADO [X]							
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:																		
MUESTREO POR	NOMBRE:	OSCAR CASTILLO		CARGO:	MONITOR AMBIENTAL										OBSERVACIONES							
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno															
					PUNTUAL	COMPUESTA	T°	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)									
1	L4-12 B.I.	03/10/23	11:50	AT	✓	-	17,5	7,820	129900	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	2	7	TAPA 34
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

OBSERVACIONES DE TERRENO: SIN FILTRAR

ENTREGADO POR:	OSCAR CASTILLO	HORA:	14:55	RECIBIDO POR:		FECHA:		HORA:		RESPONSABLE DE INGRESO	
----------------	----------------	-------	-------	---------------	--	--------	--	-------	--	------------------------	--

Envases proporcionados por: _____

Medio de transporte: ☐ Aéreo ☐ Terrestre Otro _____Método de refrigeración: ☐ Nevera con hielo ☐ Nevera con Gel pack ☐ Nevera con Ice pack ☐ AislapolSistema Control de refrigeración: ☐ Testigo plástico ☐ Testigo de vidrio Otro _____

Nombre y Firma Inspector Ambiental:

LUIS ALEGRÍA OLATE

Comentarios:

1,125 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 5 ENVASES


(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.allosa@segea.cl

Página: 1 de 1

CÓDIGO ETFA 040-01

	CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS	Código: A-HIDRO-52 Versión: 2 Fecha: 16-06-2022
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): _____		PÁGINA 1 DE 1
Datos del titular		
Razón Social	SQM SALAR	Nombre Representante Legal
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal
Instrumento ambiental		Dirección
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto
		Cambios y mejoras en el Salar de Atacama
		Recibido por Nombre: <u>Moni/Quilán</u> Firma: <u>[Firma]</u>
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE: SQM SALAR DIRECCIÓN: TELÉFONO:	CONTACTO: CAMILA ZUÑIGA CIUDAD: E-MAIL: camila.zuniga@sqm.com
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR: SALAR DE ATACAMA	OC:
ORDEN DE TRABAJO	N° DE OC / OT:	COTIZACIÓN ALS:
MUESTREO POR	NOMBRE: OSCAR CASTILLO	CARGO: MONITOR AMBIENTAL
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO
		HORA (hh:mm)
		MATRIZ (*)
		TIPO DE MUESTRA
		Parámetros Medidos en Terreno
		PUNTUAL
		COMPUESTA
		T°
		pH
		CE (US/cm)
		OD (%)
		OD (mg/L)
		Cloro (mg/L)
		Turbiedad (NTU)
1	L4-12	03/10/23
2		11:50
3		AT
4		✓
5		-
6		17,5
7		7,820
8		129900
9		-
10		-
11		-
12		-
13		-
14		-
15		-
OBSERVACIONES DE TERRENO: MUESTREO SOLICITADO POR CLIENTE CAMILA ZUÑIGA		
ENTREGADO POR:	OSCAR CASTILLO	HORA: 14:55
RECIBIDO POR:		FECHA:
		HORA:
		RESPONSABLE DE INGRESO:
Envases proporcionados por: _____		
Medio de transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Otro _____		
Método de refrigeración: <input type="checkbox"/> Nevera con hielo <input type="checkbox"/> Nevera con Gel pack <input type="checkbox"/> Nevera con Ice pack <input type="checkbox"/> Aislapol		
Sistema Control de refrigeración: <input type="checkbox"/> Testigo plástico <input type="checkbox"/> Testigo de vidrio Otro _____		
Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>LUIS ALEGRÍA OLATE</u> <u>[Firma]</u>		
Comentarios: 1,750 LTS. DE AGUA PARA MUESTRAS, 3 ENVASES		
(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).		
SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972 www.segea.cl - mail: m.ullco@segea.cl		
CÓDIGO ETFA 040-01		