



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	01-03-2026	12:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	01-03-2026	13:19	1,187	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	01-03-2026	13:41	1,416	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	01-03-2026	13:54	1,595	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	01-03-2026	14:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia

Rut 17530437-1

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 02-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	02-03-2026	13:17	2,897	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	02-03-2026	13:29	2,458	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	02-03-2026	13:44	2,595	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	02-03-2026	14:20	5,355	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	02-03-2026	14:29	6,919	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	02-03-2026	15:31	1,188	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	02-03-2026	16:03	1,417	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	02-03-2026	16:16	1,593	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L3-11	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-9	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L4-12	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L5-10	02-03-2026	16:20	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14									
15									
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 03-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	03-03-2026	13:26	2,897	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	03-03-2026	13:34	2,459	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	03-03-2026	13:47	2,593	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	03-03-2026	14:22	5,356	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	03-03-2026	14:29	6,919	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	03-03-2026	15:33	1,190	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	03-03-2026	16:04	1,416	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	03-03-2026	16:15	1,592	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	03-03-2026	16:19	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo

Rut 17174607-8

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 04-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L1-4	04-03-2026	8:58	1,193	N/A	101 P2 30m	363937	X	
2	L1-G4 REGLILLA	04-03-2026	9:30	1,419	N/A	101 P2 30m	363937	X	
3	L1-5	04-03-2026	9:42	1,595	N/A	101 P2 30m	363937	X	
4	L10-11	04-03-2026	11:15	2,900	N/A	101 P2 30m	363937	X	
5	1028	04-03-2026	11:24	2,462	N/A	101 P2 30m	363937	X	
6	L10-4	04-03-2026	11:39	2,596	N/A	101 P2 30m	363937	X	
7	L9-2	04-03-2026	12:13	5,358	N/A	101 P2 30m	363937	X	
8	L9-1	04-03-2026	12:20	6,921	N/A	101 P2 30m	363937	X	
9	L7-4	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	04-03-2026	12:25	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo

Rut 17174607-8

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 05-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	05-03-2026	13:17	2,899	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	05-03-2026	13:27	2,460	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	05-03-2026	13:42	2,595	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	05-03-2026	14:19	5,357	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	05-03-2026	14:26	6,921	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	05-03-2026	16:13	1,188	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	05-03-2026	16:40	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	05-03-2026	16:52	1,591	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	05-03-2026	16:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo

Rut 15972290-2

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 06-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	06-03-2026	13:23	2,899	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	06-03-2026	13:37	2,460	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	06-03-2026	13:52	2,594	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	06-03-2026	14:29	5,357	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	06-03-2026	14:37	6,921	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	06-03-2026	16:24	1,189	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	06-03-2026	16:49	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	06-03-2026	17:00	1,590	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	06-03-2026	17:04	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo
Rut 15972290-2
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 07-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	07-03-2026	12:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	07-03-2026	13:41	1,189	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	07-03-2026	14:07	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	07-03-2026	14:18	1,591	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	07-03-2026	14:22	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019
L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo
Rut 15972290-2
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 08-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	08-03-2026	12:43	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	08-03-2026	13:44	1,191	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	08-03-2026	14:10	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	08-03-2026	14:22	1,592	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	08-03-2026	14:26	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Puntos de Peine: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo

Rut 15972290-2

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 09-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	13-03-2026	13:27	2,911	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	13-03-2026	13:36	2,470	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	13-03-2026	13:48	2,603	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	13-03-2026	14:17	5,362	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	13-03-2026	14:24	6,925	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	13-03-2026	15:51	1,193	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	13-03-2026	16:16	1,415	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	13-03-2026	16:27	1,594	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L4-8	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L3-11	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-9	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L4-12	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L5-10	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L2-27	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L4-10	13-03-2026	16:31	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo
Rut 15972290-2
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 14-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L7-4	13-03-2026	12:10	0,899	N/A	101 P2 100m	609229	X	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Germán Reyes Ulloa
Rut 15399092-1
Firma _____



Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma _____

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 14-03-2026



Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	14-03-2026	12:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	14-03-2026	13:21	1,193	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	14-03-2026	13:47	1,416	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	14-03-2026	13:58	1,593	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	14-03-2026	14:02	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Puntos de Peine: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo

Rut 15972290-2

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 15-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	15-03-2026	12:28	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	15-03-2026	13:20	1,195	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	15-03-2026	13:53	1,417	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	15-03-2026	14:04	1,594	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16	L4-10	15-03-2026	14:08	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019
L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Claudio Rojas Toledo
Rut 15972290-2
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 16-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	16-03-2026	13:10	2,913	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	16-03-2026	13:21	2,473	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	16-03-2026	13:35	2,607	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	16-03-2026	14:10	5,366	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	16-03-2026	14:18	6,928	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	16-03-2026	15:20	1,195	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	16-03-2026	15:53	1,417	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	16-03-2026	16:06	1,595	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	16-03-2026	16:10	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	16-03-2026	16:10	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L2-27	16-03-2026	16:10	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L4-10	16-03-2026	16:10	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13									
14									
15									
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L2-27 / L4-10 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019.

Monitor Responsable Dennis Araya Araya

Rut 15982100-5

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 17-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	17-03-2026	13:32	2,913	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	17-03-2026	13:43	2,474	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	17-03-2026	13:57	2,607	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	17-03-2026	14:35	5,366	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	17-03-2026	14:42	6,929	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	17-03-2026	15:42	1,196	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	17-03-2026	16:11	1,417	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	17-03-2026	16:23	1,596	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L3-11	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-9	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L4-12	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L5-10	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L2-27	17-03-2026	16:27	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15									
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Dennis Araya Araya

Rut 15982100-5

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 18-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L1-4	18-03-2026	8:32	1,200	N/A	101 P2 30m	363937	X	
2	L1-G4 REGLILLA	18-03-2026	9:02	1,418	N/A	101 P2 30m	363937	X	
3	L1-5	18-03-2026	9:14	1,599	N/A	101 P2 30m	363937	X	
4	L10-11	18-03-2026	11:13	2,917	N/A	101 P2 30m	363937	X	
5	1028	18-03-2026	11:25	2,476	N/A	101 P2 30m	363937	X	
6	L10-4	18-03-2026	11:40	2,611	N/A	101 P2 30m	363937	X	
7	L9-2	18-03-2026	12:16	5,369	N/A	101 P2 30m	363937	X	
8	L9-1	18-03-2026	12:24	6,931	N/A	101 P2 30m	363937	X	
9	L7-4	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	18-03-2026	12:30	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Dennis Araya Araya
Rut 15982100-5
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 19-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	19-03-2026	13:03	2,915	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	19-03-2026	13:14	2,475	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	19-03-2026	13:29	2,609	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	19-03-2026	14:08	5,368	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	19-03-2026	14:17	6,931	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	19-03-2026	15:11	1,200	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	19-03-2026	15:39	1,419	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	19-03-2026	15:56	1,598	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	19-03-2026	16:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia
Rut 17530437-1
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 20-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	20-03-2026	13:33	2,914	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	20-03-2026	13:44	2,475	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	20-03-2026	14:00	2,620	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	20-03-2026	14:35	5,366	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	20-03-2026	14:41	6,931	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	20-03-2026	15:46	1,197	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	20-03-2026	16:30	1,418	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	20-03-2026	16:47	1,598	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	20-03-2026	17:01	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia
Rut 17530437-1
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 21-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	21-03-2026	12:09	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	21-03-2026	13:12	1,198	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	21-03-2026	13:48	1,418	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	21-03-2026	14:03	1,598	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	21-03-2026	14:11	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia

Rut 17530437-1

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut No aplica

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 22-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	22-03-2026	12:23	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	22-03-2026	13:24	1,200	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	22-03-2026	13:54	1,418	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	22-03-2026	14:11	1,598	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	22-03-2026	14:16	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

L10-11 / 1028 / L10-4 / L9-2 / L9-1: Sin acceso por petición de la comunidad de Peine.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia

Rut 17530437-1

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 23-03-2026

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972

www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl

ETFA 040-01



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	24-03-2026	13:25	2,921	N/A	101 P2 30m	625100	X	
2	1028	24-03-2026	13:35	2,481	N/A	101 P2 30m	625100	X	
3	L10-4	24-03-2026	13:49	2,613	N/A	101 P2 30m	625100	X	
4	L9-2	24-03-2026	14:28	5,369	N/A	101 P2 30m	625100	X	
5	L9-1	24-03-2026	14:33	6,932	N/A	101 P2 30m	625100	X	
6	L1-4	24-03-2026	16:08	1,200	N/A	101 P2 30m	625100	X	
7	L1-G4 REGLILLA	24-03-2026	16:46	1,418	N/A	101 P2 30m	625100	X	
8	L1-5	24-03-2026	16:56	1,597	N/A	101 P2 30m	625100	X	
9	L7-4	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	24-03-2026	17:00	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 25-03-2026



REGISTRO MEDICIÓN DE NIVELES FREÁTICOS

Código R-HIDRO-37
Versión 2
Fecha 14-06-2022

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	26-03-2026	13:15	2,923	N/A	101 P2 30m	624872	X	
2	1028	26-03-2026	13:25	2,484	N/A	101 P2 30m	624872	X	
3	L10-4	26-03-2026	13:39	2,616	N/A	101 P2 30m	624872	X	
4	L9-2	26-03-2026	14:17	5,370	N/A	101 P2 30m	624872	X	
5	L9-1	26-03-2026	14:23	6,932	N/A	101 P2 30m	624872	X	
6	L1-4	26-03-2026	15:25	1,201	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	26-03-2026	15:58	1,420	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	26-03-2026	16:08	1,599	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	26-03-2026	16:12	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
16									

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 27-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	27-03-2026	13:23	2,923	N/A	101 P2 30m	624872	X	
2	1028	27-03-2026	13:36	2,483	N/A	101 P2 30m	624872	X	
3	L10-4	27-03-2026	13:54	2,616	N/A	101 P2 30m	624872	X	
4	L9-2	27-03-2026	14:32	5,370	N/A	101 P2 30m	624872	X	
5	L9-1	27-03-2026	14:42	6,932	N/A	101 P2 30m	624872	X	
6	L1-4	27-03-2026	15:40	1,200	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	27-03-2026	16:11	1,420	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	27-03-2026	16:29	1,599	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	27-03-2026	16:36	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia
Rut 17530437-1
Firma [Firma]

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma [Firma]

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 28-03-2026 [Firma]

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	28-03-2026	11:58	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	28-03-2026	13:03	1,203	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	28-03-2026	13:34	1,420	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	28-03-2026	13:49	1,601	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	28-03-2026	13:56	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Puntos de Peine: Sin acceso por petición de la comunidad.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia
Rut 17530437-1
Firma [Firma]

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma [Firma]

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 29-03-2026 [Firma]

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
2	1028	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
3	L10-4	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
4	L9-2	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
5	L9-1	29-03-2026	11:52	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
6	L1-4	29-03-2026	12:56	1,204	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	29-03-2026	13:25	1,420	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	29-03-2026	13:38	1,603	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	29-03-2026	13:46	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Puntos de Peine: Sin acceso, a petición de la comunidad.

Monitor Responsable Fabianno Caverlotti Tapia

Rut 17530437-1

Firma

Monitor Acompañante No aplica

Rut

Firma

No aplica

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert

Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K

Fecha / Firma 30-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	30-03-2026	13:33	2,926	N/A	101 P2 30m	624872	X	
2	1028	30-03-2026	13:42	2,487	N/A	101 P2 30m	624872	X	
3	L10-4	30-03-2026	13:55	2,617	N/A	101 P2 30m	624872	X	
4	L9-2	30-03-2026	14:30	5,373	N/A	101 P2 30m	624872	X	
5	L9-1	30-03-2026	14:36	6,934	N/A	101 P2 30m	624872	X	
6	L1-4	30-03-2026	15:39	1,204	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	30-03-2026	16:14	1,421	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	30-03-2026	16:25	1,604	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	30-03-2026	16:29	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma _____

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma _____

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 31-03-2026

Proyecto : Monitoreo Hidrogeológico en Salar de Atacama y Salar del Carmen
Lugar : SALAR DE ATACAMA
Año / Mes : 2026/MARZO

Página: 1 de 1

N°	Punto a monitorear	Fecha	Hora	Nivel (mbpr) SEGEA	Nivel Contrastado (mbpr)	Equipo utilizado	Número de serie	Tipo de nivel	
								Estático	Dinámico
1	L10-11	31-03-2026	13:20	2,927	N/A	101 P2 30m	624872	X	
2	1028	31-03-2026	13:30	2,487	N/A	101 P2 30m	624872	X	
3	L10-4	31-03-2026	13:43	2,617	N/A	101 P2 30m	624872	X	
4	L9-2	31-03-2026	14:17	5,374	N/A	101 P2 30m	624872	X	
5	L9-1	31-03-2026	14:24	6,935	N/A	101 P2 30m	624872	X	
6	L1-4	31-03-2026	15:28	1,203	N/A	101 P2 30m	624872	X	
7	L1-G4 REGLILLA	31-03-2026	16:03	1,421	N/A	101 P2 30m	624872	X	
8	L1-5	31-03-2026	16:14	1,602	N/A	101 P2 30m	624872	X	
9	L7-4	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
10	L4-8	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
11	L3-11	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
12	L3-9	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
13	L4-12	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
14	L5-10	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	
15	L2-27	31-03-2026	16:18	Sin acceso	N/A	S/D	S/D	X	

mbpr: metros bajo el punto de referencia

Observaciones L7-4 / L4-8 / L3-11 / L3-9 / L4-12 / L5-10 / L2-27 Restricción de ingreso RNF SONCOR
y AGUAS DE QUELANA según Protocolo 56-2019

Monitor Responsable Cristian Castillo
Rut 17174607-8
Firma _____

Monitor Acompañante No aplica
Rut No aplica
Firma _____

Aprobado por Marlene Ulloa Ewert
Cargo Adm. de Contratos - I.A.

Código SMA 13150585-K
Fecha / Firma 01-04-2026