

Cliete: Nova Andino Litio SpA **RUT:** 79.626.800-K
Dirección: Avenida Apoquindo 4800, Torre 2 - Las Condes - Región Metropolitana
Proyecto: Plan de Reducción de Extracciones en Salar de Atacama

Nombre Punto: AFORO SALADITA

Instrumento Ambiental: RCA 20260200182

Lugar de Inspección: PEINE

Comuna/Región: San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta

Técnica de Inspección: Manual

Tipo de Inspección: Puntual

Tipo Agua: Superficial

Fecha Inspección: 28-05-2026

Hora Inicio Inspección: 14:07

Hora Terminó Inspección: 14:44

Mediciones: Muestra Química

Batería: Físico-Químico-Metales Aniones

DATOS EN TERRENO

Hora en terreno: 14:18
Temperatura (°C): 22,10
Conductividad (uS/cm): 36.200
TDS (mg/L): S/D
Salinidad (psu): S/D
Potencial Redox (mV): S/D
Oxígeno Disuelto (mg/L): 4,66
pH: 8,15

Características Ambientales

Condiciones Climáticas Despejado
Viento Calmo
Tipo Sector Salar

Características Muestra Agua

Aspecto Muestra Transparente
Color Muestra Incolora
Olor Muestra Con olor

Observaciones:

3,250 Lts. de agua para muestra (7 envases). Ítem 24, Calidad A

(*) S/D: Sin datos.

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

Informacion Equipos Utilizados:

N° Serie	Tipo Equipo	Marca	Modelo
9480679	Multiparámetro	WTW	3430

Referencia Procedimiento:

P-HIDRO-01	Procedimiento de Muestreo de Agua Superficial y Subterránea
I-HIDRO-01	Instructivo Condiciones y Almacenamiento de las Muestras
I-HIDRO-02	Instructivo Sistema de Codificación de Registro de las Muestras
I-HIDRO-03	Instructivo Específico Uso Medidor de pH
I-HIDRO-04	Instructivo Específico Uso Medidor de Conductividad
I-HIDRO-05	Instructivo Específico Uso Medidor de Potencial Redox (Orp)
I-HIDRO-06	Instructivo Específico Uso Medidor de Oxígeno Disuelto (Od)
I-HIDRO-07	Instructivo Específico Uso Medidor de Temperatura
I-HIDRO-10	Instructivo Específico Registro Fotográfico

Monitores en Terreno

Nombre: GERMÁN REYES ULLOA
Rut: 15399092-1
Cargo: MONITOR AMBIENTAL



MONITOR AMBIENTAL

Nombre: CLAUDIO ROJAS TOLEDO
Rut: 15972290-2
Cargo: MONITOR AMBIENTAL



MONITOR AMBIENTAL

Inspector Ambiental Autorizado por S.M.A.

Nombre: MARLENE ULLOA EWERT
Cod. I.A./Rut: 13150585-K
Cargo: ADMINISTRADOR DE CONTRATOS - INSPECTOR AMBIENTAL



ADMINISTRADOR DE CONTRATOS - INSPECTOR AMBIENTAL

Representante Legal

Nombre: CECILIA OLIVERA ALLENDES
Rut: 9.674.462-5
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

Nombre Punto: AFORO SALADITA
Instrumento Ambiental: RCA 20260200182

Coordenadas UTM WGS84

Este: 587408

Norte: 7380535



Sector:
PEINE

Comuna/Región:
San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta



SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

ANEXO TÉCNICO CADENA DE CUSTODIA AFORO SALADITA

CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS															Código: R-HIDRO-52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															Versión: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															Fecha: 06-04-2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): 30															PÁGINA 1 DE 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Datos del titular <table border="1"> <tr> <td>Razón Social</td> <td>NovaAndino Litio SpA</td> <td>Nombre Representante Legal</td> <td>CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ</td> </tr> <tr> <td>Rut (razón social)</td> <td>79.626.800-k</td> <td>Rut Rep. Legal</td> <td>10.476.287-5</td> </tr> <tr> <td>Instrumento ambiental</td> <td>RCA 20260200182</td> <td>Dirección</td> <td>ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA</td> </tr> <tr> <td>Lugar de muestreo</td> <td>SALAR DE ATACAMA</td> <td>Nombre del Proyecto</td> <td>MONITOREO HIDROGEOLOGICO EN EL SALAR DE ATACAMA Y SALAR DEL CARMEN</td> </tr> </table>																	Razón Social	NovaAndino Litio SpA	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ	Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal	10.476.287-5	Instrumento ambiental	RCA 20260200182	Dirección	ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA	Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	MONITOREO HIDROGEOLOGICO EN EL SALAR DE ATACAMA Y SALAR DEL CARMEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Razón Social	NovaAndino Litio SpA	Nombre Representante Legal	CARLOS CESAR DIAZ ORTIZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Rut (razón social)	79.626.800-k	Rut Rep. Legal	10.476.287-5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Instrumento ambiental	RCA 20260200182	Dirección	ANIBAL PINTO N° 3228, ANTOFAGASTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	MONITOREO HIDROGEOLOGICO EN EL SALAR DE ATACAMA Y SALAR DEL CARMEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Recluido por <table border="1"> <tr> <td>Nombre:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Firma:</td> <td></td> </tr> </table>																	Nombre:		Firma:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nombre:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Firma:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ENVÍAR REPORTE DE ANÁLISIS A: <table border="1"> <tr> <td>CLIENTE:</td> <td>NovaAndino Litio SpA</td> <td>CONTACTO:</td> <td>CAMILA ZUÑIGA</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN:</td> <td></td> <td>CIUDAD:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TELÉFONO:</td> <td></td> <td>E-MAIL:</td> <td>camila.zuniga@sqm.com</td> </tr> </table>																	CLIENTE:	NovaAndino Litio SpA	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA	DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CLIENTE:	NovaAndino Litio SpA	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIRECCIÓN:		CIUDAD:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TELÉFONO:		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
LUGAR DE MUESTREO <table border="1"> <tr> <td>LUGAR:</td> <td>SALAR DE ATACAMA</td> <td>OC:</td> <td>AFORO SALADITA</td> </tr> </table>																	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:	AFORO SALADITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:	AFORO SALADITA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ORDEN DE TRABAJO <table border="1"> <tr> <td>N° DE OC / OT:</td> <td></td> <td>COTIZACIÓN ALS:</td> <td></td> </tr> </table>																	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MUESTREO POR <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE:</td> <td>GERMAN REYES U</td> <td>CARGO:</td> <td>MONITOR AMBIENTAL</td> </tr> </table>																	NOMBRE:	GERMAN REYES U	CARGO:	MONITOR AMBIENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOMBRE:	GERMAN REYES U	CARGO:	MONITOR AMBIENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)</th> <th rowspan="2">FECHA DE MUESTREO</th> <th rowspan="2">HORA (hh:mm)</th> <th rowspan="2">MATRIZ (*)</th> <th colspan="2">TIPO DE MUESTRA</th> <th colspan="8">Parámetros Medidos en Terreno</th> <th rowspan="2">PRESERVANTE</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>PUNTUAL</th> <th>COMPUESTA</th> <th>T*</th> <th>pH</th> <th>CE (US/cm)</th> <th>OD (%)</th> <th>OD (mg/L)</th> <th>Cloro (mg/L)</th> <th>Turbiedad (NTU)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AFORO SALADITA (1) 1000 cc S/P</td> <td>28-05-26</td> <td>14:18</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>22,1</td> <td>8,190</td> <td>36200</td> <td>-</td> <td>4,66</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>TAPA 7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AFORO SALADITA (2) 1000 cc S/P</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>TAPA 7</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AFORO SALADITA (3) 500 cc S/P</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>TAPA 7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AFORO SALADITA (4) 250 cc S/P</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>TAPA 7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AFORO SALADITA (5) 250 cc S/P</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>TAPA 7</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>AFORO SALADITA (6) 125 cc (FILTRAR)</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>TAPA 7</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>AFORO SALADITA (7) 125 cc (HNO3)</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>TAPA 7</td> </tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																	N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno								PRESERVANTE	OBSERVACIONES	PUNTUAL	COMPUESTA	T*	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)	1	AFORO SALADITA (1) 1000 cc S/P	28-05-26	14:18	AT	X	-	22,1	8,190	36200	-	4,66	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7	2	AFORO SALADITA (2) 1000 cc S/P	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7	3	AFORO SALADITA (3) 500 cc S/P	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7	4	AFORO SALADITA (4) 250 cc S/P	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7	5	AFORO SALADITA (5) 250 cc S/P	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7	6	AFORO SALADITA (6) 125 cc (FILTRAR)	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7	7	AFORO SALADITA (7) 125 cc (HNO3)	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7	8																							9																							10																							11																							12																							13																							14																							15																						
N°	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA		Parámetros Medidos en Terreno								PRESERVANTE	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					PUNTUAL	COMPUESTA	T*	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	AFORO SALADITA (1) 1000 cc S/P	28-05-26	14:18	AT	X	-	22,1	8,190	36200	-	4,66	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	AFORO SALADITA (2) 1000 cc S/P	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	AFORO SALADITA (3) 500 cc S/P	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4	AFORO SALADITA (4) 250 cc S/P	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	AFORO SALADITA (5) 250 cc S/P	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6	AFORO SALADITA (6) 125 cc (FILTRAR)	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	AFORO SALADITA (7) 125 cc (HNO3)	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	//	-	-	1	4	4	9	7	8	8	7	TAPA 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OBSERVACIONES DE TERRENO: FILTRADA Y PRESERVADA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ENTREGADO POR: Diana Gualdo U HORA: 16:25 RECIBIDO POR: Marcela FECHA: 01/06 HORA: 16:25 RESPONSABLE DE INGRESO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Envases proporcionados por: ALS Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: Con hielo Con Gel pack Con Ice pack Alisapol Nunca Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Comentarios: 3250 CC DE AGUA PARA MUESTRA, 7 ENVASES ITEM 24. CALIDAD A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.
AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972
www.segea.cl - mail: mullos@segea.cl

CÓDIGO ETFA 040-01

Página: 1 de 1

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL

Yo, MARLENE ULLOA EWERT, RUN N° 13150585-K, domiciliado en PASAJE CAPÍN N° 3470, VILLA LOMAS HUASI - CALAMA- CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de inspector ambiental N° 13150585-K, ETFA 040-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Nova Andino Litio SpA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don JULIO GARCÍA MARÍN, RUN N° 14.501.474-3 representante legal de Nova Andino Litio SpA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Nova Andino Litio SpA
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Nova Andino Litio SpA
- No he controlado, directa ni indirectamente a Nova Andino Litio SpA

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 44934 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



25 de agosto de 2026

Firma Inspector Ambiental
Código IA 13150585-K

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Yo, CECILIA LUZMIRA OLIVERA ALLENDES, RUN N° 09.674.462-5, domiciliado en AVDA. LA PAZ 1447, LOTE 4A, CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de representante legal de SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA. Sucursal Calama, Código ETFA 040-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con NOVA ANDINO LITIO SPA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con JULIO GARCÍA MARÍN, RUN N° 14.501.474-3, representante legal de NOVA ANDINO LITIO SPA, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha controlado, directa ni indirectamente a NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por NOVA ANDINO LITIO SPA
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.
- Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don JULIO GARCÍA MARÍN, RUN N° 14.501.474-3, representante legal ni con NOVA ANDINO LITIO SPA

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de NOVA ANDINO LITIO SPA y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 44934 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



25 de agosto de 2026

Firma Representante Legal
Fin del reporte informe ETFA N° 44934

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl