

Cliete: Nova Andino Litio SpA **RUT:** 79.626.800-K
Dirección: Avenida Apoquindo 4800, Torre 2 - Las Condes - Región Metropolitana
Proyecto: Plan de Reducción de Extracciones en Salar de Atacama

Nombre Punto: PUILAR CONAF

Instrumento Ambiental: RCA 20260200182

Lugar de Inspección: RNLf SONCOR

Comuna/Región: San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta

Técnica de Inspección: Manual

Tipo de Inspección: Puntual

Tipo Agua: Superficial

Fecha Inspección: 18-06-2026

Hora Inicio Inspección: 11:36

Hora Terminó Inspección: 12:07

Mediciones: Muestra Química

Batería: Físico-Químico-Metales Aniones

DATOS EN TERRENO

Hora en terreno: 11:40
 Temperatura (°C): 16,30
 Conductividad (uS/cm): 27.800
 TDS (mg/L): S/D
 Salinidad (psu): S/D
 Potencial Redox (mV): S/D
 Oxígeno Disuelto (mg/L): 8,57
 pH: 8,23

Características Ambientales

Condiciones Climáticas: Despejado
 Viento: Moderado
 Tipo Sector: Salar

Características Muestra Agua

Aspecto Muestra: Transparente
 Color Muestra: Incolora
 Olor Muestra: Inodora

Observaciones:

3375 cc. de agua para muestra (8 envases)-Ítem 25, Calidad B; 3,375 Lts. de agua para muestra (8 envases)-Ítem 25, Calidad B (D7); 2,850 Lts. de agua para muestra (6 envases)-Ítem 25, Calidad B (C7)

(*) S/D: Sin datos.

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

Informacion Equipos Utilizados:

N° Serie	Tipo Equipo	Marca	Modelo
9480679	Multiparámetro	WTW	3430

Referencia Procedimiento:

P-HIDRO-01	Procedimiento de Muestreo de Agua Superficial y Subterránea
I-HIDRO-01	Instructivo Condiciones y Almacenamiento de las Muestras
I-HIDRO-02	Instructivo Sistema de Codificación de Registro de las Muestras
I-HIDRO-03	Instructivo Específico Uso Medidor de pH
I-HIDRO-04	Instructivo Específico Uso Medidor de Conductividad
I-HIDRO-05	Instructivo Específico Uso Medidor de Potencial Redox (Orp)
I-HIDRO-06	Instructivo Específico Uso Medidor de Oxígeno Disuelto (Od)
I-HIDRO-07	Instructivo Específico Uso Medidor de Temperatura
I-HIDRO-10	Instructivo Específico Registro Fotográfico

Monitores en Terreno

Nombre: OSCAR CASTILLO VARGAS
Rut: 13873536-2
Cargo: MONITOR AMBIENTAL LÍDER

Nombre: CRISTIAN CASTILLO
Rut: 17174607-8
Cargo: MONITOR AMBIENTAL



MONITOR AMBIENTAL LÍDER



MONITOR AMBIENTAL

Inspector Ambiental Autorizado por S.M.A.

Nombre: MARLENE ULLOA EWERT
Cod. I.A./Rut: 13150585-K
Cargo: ADMINISTRADOR DE CONTRATOS - INSPECTOR AMBIENTAL

Representante Legal

Nombre: CECILIA OLIVERA ALLENDES
Rut: 9.674.462-5
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



ADMINISTRADOR DE CONTRATOS - INSPECTOR AMBIENTAL



REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

Nombre Punto: PUILAR CONAF
Instrumento Ambiental: RCA 20260200182

Coordenadas UTM WGS84

Este: 587941



Norte: 7422502



Fecha exacta de captura: 18-06-2026 a las 12:05:51
Este: 587948.77, Norte: 7422490.93, Número de zona: 19

Sector:
RNLF SONCOR

Comuna/Región:
San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta



SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

ANEXO TÉCNICO CADENA DE CUSTODIA PUILAR CONAF

SEGEA		CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS		57888		Código: R-HIDRO-S2 Versión: 1 Fecha: 06-04-2021								
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): 3.4								PÁGINA: 1 DE 1						
Datos del titular Razón Social: Nova Andino Lito SpA Rut (razón social): 79.626.800-K Instrumento ambiental: RCA 20260200182 Lugar de muestreo: SALAR DE ATACAMA Nombre representante legal: JULIO GARCIA MARIN Rut Rep. Legal: 14.501.474-3 Dirección: Avenida Apoquindo 4800 Nombre del Proyecto: PLAN DE REDUCCIÓN DE EXTRACCIONES EN SALAR DE ATACAMA								Recibido por: Nombre: Firma:						
ENVIAR REPORTE DE ANÁLISIS A:	CLIENTE:	Nova Andino Lito SpA		CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA			PRESERVANTE						
	DIRECCIÓN:			CIUDAD:										
	TÉLEFONO:			E-MAIL:	camila.zuniga@sqgm.com									
LUGAR DE MUESTREO	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA		OC:	REGULLA PUILAR CONAF			FILTRO (µ)						
ORDEN DE TRABAJO	Nº DE OC / OT:			COTIZACIÓN ALS:										
MUESTREO POR	NOMBRE:	Osun Castillo V.		CARGO:	Monitor Ambiental Lisen.									
Nº	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA								OBSERVACIONES	
					Parámetros Medidos en Terreno									
					PUNTUAL	COMPUESTA	T*	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)	
1	REGULLA PUILAR CONAF (1) 1000 cc S/P	18-06-26	11:40	AT	X	-	16.3	8.235	27800	-	8.57	-	-	1 4 5 0 0 1 7 7
2	REGULLA PUILAR CONAF (2) 1000 cc S/P	"	"	AT	X	-	"	"	"	-	"	-	-	1 4 5 0 0 1 7 7
3	REGULLA PUILAR CONAF (3) 500 cc S/P	"	"	AT	X	-	"	"	"	-	"	-	-	1 4 5 0 0 1 7 7
4	REGULLA PUILAR CONAF (4) 250 cc S/P	"	"	AT	X	-	"	"	"	-	"	-	-	1 4 5 0 0 1 7 7
5	REGULLA PUILAR CONAF (5) 250 cc S/P	"	"	AT	X	-	"	"	"	-	"	-	-	1 4 5 0 0 1 7 7
6	REGULLA PUILAR CONAF (6) 125 cc S/P	"	"	AT	X	-	"	"	"	-	"	-	-	1 4 5 0 0 1 7 7
7	REGULLA PUILAR CONAF (7) 125 cc (FILTRAR)	"	"	AT	X	-	"	"	"	-	"	-	-	1 4 5 0 0 1 7 7
8	REGULLA PUILAR CONAF (8) 125 cc (HNO3)	"	"	AT	X	-	"	"	"	-	"	-	-	1 4 5 0 0 1 7 7
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
OBSERVACIONES DE TERRENO: FILTRADA Y PRESERVADA.														
ENTREGADO POR:	Esteban Castillo		HORA:	11:35		RECIBIDO POR:	NICOT		FECHA:	23/06		HORA:	11:44	
Envases proporcionados por: ALS Medio de transporte: Aéreo Terrestre Otro Método de refrigeración: Con hielo Con Gel pack Con Ice pack Aislapol Nevera Sistema Control de refrigeración: Testigo plástico Testigo de vidrio Otro					Nombre y Firma Inspector Ambiental: Marlene Ulloa Ewert Comentarios: 3375 CC DE AGUA PARA MUESTRA, 8 ENVASES, ITEM 25, CALIDAD B									
(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos). SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl Página: 1 de 1														

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLOGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL

Yo, MARLENE ULLOA EWERT, RUN N° 13150585-K, domiciliado en PASAJE CAPÍN N° 3470, VILLA LOMAS HUASI - CALAMA- CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de inspector ambiental N° 13150585-K, ETFA 040-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Nova Andino Litio SpA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don JULIO GARCÍA MARÍN, RUN N° 14.501.474-3 representante legal de Nova Andino Litio SpA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Nova Andino Litio SpA
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Nova Andino Litio SpA
- No he controlado, directa ni indirectamente a Nova Andino Litio SpA

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 45523 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

8 de julio de 2026



Firma Inspector Ambiental
Código IA 13150585-K

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Yo, CECILIA LUZMIRA OLIVERA ALLENDES, RUN N° 09.674.462-5, domiciliado en AVDA. LA PAZ 1447, LOTE 4A, CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de representante legal de SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA. Sucursal Calama, Código ETFA 040-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con NOVA ANDINO LITIO SPA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con JULIO GARCÍA MARÍN, RUN N° 14.501.474-3, representante legal de NOVA ANDINO LITIO SPA, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha controlado, directa ni indirectamente a NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por NOVA ANDINO LITIO SPA
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.
- Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don JULIO GARCÍA MARÍN, RUN N° 14.501.474-3, representante legal ni con NOVA ANDINO LITIO SPA

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de NOVA ANDINO LITIO SPA y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 45523 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



8 de julio de 2026

Firma Representante Legal
Fin del reporte informe ETFA N° 45523

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl