

Cliete: Nova Andino Litio SpA **RUT:** 79.626.800-K
Dirección: Avenida Apoquindo 4800, Torre 2 - Las Condes - Región Metropolitana
Proyecto: Plan de Reducción de Extracciones en Salar de Atacama

Nombre Punto: SOPM-2

Instrumento Ambiental: RCA 20260200182

Lugar de Inspección: NÚCLEO

Comuna/Región: San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta

Técnica de Inspección: Manual

Tipo de Inspección: Puntual

Tipo Agua: Subterránea

Fecha Inspección: 28-06-2026

Hora Inicio Inspección: 15:24

Hora Terminó Inspección: 16:34

Mediciones: Muestra Química

Batería: Físico-Químico-Metales Aniones

DATOS EN TERRENO

Hora en terreno: 15:37
Temperatura (°C): 21,10
Conductividad (uS/cm): 231.000
TDS (mg/L): S/D
Salinidad (psu): S/D
Potencial Redox (mV): S/D
Oxígeno Disuelto (mg/L): S/D
pH: 7,13

Características Ambientales

Condiciones Climáticas: Despejado
Viento: Calmo
Tipo Sector: Salar

Características Muestra Agua

Aspecto Muestra: Transparente
Color Muestra: Incolora
Olor Muestra: Inodora

Observaciones:

3700 cc. de agua para muestra (7 envases) - D6; 2250 cc. de agua para muestra (7 envases) - C6; 2700 cc. de agua para muestra (6 envases) - Calidad D

(*) S/D: Sin datos.

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

Informacion Equipos Utilizados:

N° Serie	Tipo Equipo	Marca	Modelo
9480679	Multiparámetro	WTW	3430

Referencia Procedimiento:

P-HIDRO-01	Procedimiento de Muestreo de Agua Superficial y Subterránea
I-HIDRO-01	Instructivo Condiciones y Almacenamiento de las Muestras
I-HIDRO-02	Instructivo Sistema de Codificación de Registro de las Muestras
I-HIDRO-03	Instructivo Específico Uso Medidor de pH
I-HIDRO-04	Instructivo Específico Uso Medidor de Conductividad
I-HIDRO-05	Instructivo Específico Uso Medidor de Potencial Redox (Orp)
I-HIDRO-06	Instructivo Específico Uso Medidor de Oxígeno Disuelto (Od)
I-HIDRO-07	Instructivo Específico Uso Medidor de Temperatura
I-HIDRO-10	Instructivo Específico Registro Fotográfico

Monitores en Terreno

Nombre: CLAUDIO ROJAS TOLEDO
Rut: 15972290-2
Cargo: MONITOR AMBIENTAL



MONITOR AMBIENTAL

Nombre: DEAN BUGUEÑO HENRÍQUEZ
Rut: 13537217-K
Cargo: TÉCNICO DE TERRENO



TÉCNICO DE TERRENO

Inspector Ambiental Autorizado por S.M.A.

Nombre: MARLENE ULLOA EWERT
Cod. I.A./Rut: 13150585-K
Cargo: ADMINISTRADOR DE CONTRATOS - INSPECTOR AMBIENTAL



ADMINISTRADOR DE CONTRATOS - INSPECTOR AMBIENTAL

Representante Legal

Nombre: CECILIA OLIVERA ALLENDES
Rut: 9.674.462-5
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL



REPRESENTANTE LEGAL

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

Nombre Punto: SOPM-2
Instrumento Ambiental: RCA 20260200182



Coordenadas UTM WGS84

Este: 571302
Norte: 7404052



Sector:
NÚCLEO

Comuna/Región:
San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta



SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

ANEXO TÉCNICO CADENA DE CUSTODIA SOPM-2

CADENA DE CUSTODIA MUESTREO DE AGUAS															Código: R-HIDRO-52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															Versión: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															Fecha: 06-04-2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (USO LABORATORIO): <u>1,6</u>															PÁGINA 1 DE 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Datos del titular <table border="1"> <tr> <td>Razón Social</td> <td>Nova Andino Lito SpA</td> <td>Nombre representante Legal</td> <td>JULIO GARCIA MARIN</td> </tr> <tr> <td>Rut (razón social)</td> <td>79.626.800-K</td> <td>Rut Rep. Legal</td> <td>14.501.474-3</td> </tr> <tr> <td>Instrumento ambiental</td> <td>RCA 20260200182</td> <td>Dirección</td> <td>Avenida Apoquindo 4800</td> </tr> <tr> <td>Lugar de muestreo</td> <td>SALAR DE ATACAMA</td> <td>Nombre del Proyecto</td> <td>PLAN DE REDUCCIÓN DE EXTRACCIONES EN SALAR DE ATACAMA</td> </tr> </table>																	Razón Social	Nova Andino Lito SpA	Nombre representante Legal	JULIO GARCIA MARIN	Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	14.501.474-3	Instrumento ambiental	RCA 20260200182	Dirección	Avenida Apoquindo 4800	Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	PLAN DE REDUCCIÓN DE EXTRACCIONES EN SALAR DE ATACAMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Razón Social	Nova Andino Lito SpA	Nombre representante Legal	JULIO GARCIA MARIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Rut (razón social)	79.626.800-K	Rut Rep. Legal	14.501.474-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Instrumento ambiental	RCA 20260200182	Dirección	Avenida Apoquindo 4800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lugar de muestreo	SALAR DE ATACAMA	Nombre del Proyecto	PLAN DE REDUCCIÓN DE EXTRACCIONES EN SALAR DE ATACAMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Enviar reporte de análisis A: <table border="1"> <tr> <td>CLIENTE:</td> <td>Nova Andino Lito SpA</td> <td>CONTACTO:</td> <td>CAMILA ZUÑIGA</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN:</td> <td></td> <td>CIUDAD:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TELÉFONO:</td> <td></td> <td>E-MAIL:</td> <td>camila.zuniga@sqm.com</td> </tr> </table>																	CLIENTE:	Nova Andino Lito SpA	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA	DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CLIENTE:	Nova Andino Lito SpA	CONTACTO:	CAMILA ZUÑIGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DIRECCIÓN:		CIUDAD:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TELÉFONO:		E-MAIL:	camila.zuniga@sqm.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LUGAR DE MUESTREO: <table border="1"> <tr> <td>LUGAR:</td> <td>SALAR DE ATACAMA</td> <td>OC:</td> <td>SOPM-2</td> </tr> </table>																	LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:	SOPM-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LUGAR:	SALAR DE ATACAMA	OC:	SOPM-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ORDEN DE TRABAJO: <table border="1"> <tr> <td>N° DE OC / OT:</td> <td></td> <td>COTIZACIÓN ALS:</td> <td></td> </tr> </table>																	N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N° DE OC / OT:		COTIZACIÓN ALS:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MUESTREO POR: <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE:</td> <td>Claudio Rojas</td> <td>CARGO:</td> <td>Monitor Ambiental</td> </tr> </table>																	NOMBRE:	Claudio Rojas	CARGO:	Monitor Ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NOMBRE:	Claudio Rojas	CARGO:	Monitor Ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)</th> <th rowspan="2">FECHA DE MUESTREO</th> <th rowspan="2">HORA (hh:mm)</th> <th rowspan="2">MATRIZ (*)</th> <th colspan="10">TIPO DE MUESTRA</th> <th rowspan="2">PUNTUAL</th> <th rowspan="2">COMPUERTA</th> <th rowspan="2">T*</th> <th rowspan="2">pH</th> <th rowspan="2">CE (US/cm)</th> <th rowspan="2">OD (%)</th> <th rowspan="2">OD (mg/L)</th> <th rowspan="2">Cloro (mg/L)</th> <th rowspan="2">Turbiedad (NTU)</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th colspan="10">Parámetros Medidos en Terreno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOPM-2 (1) 1000 cc A</td> <td>28.06.26</td> <td>15:37</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>21,1</td> <td>7,25</td> <td>23000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOPM-2 (2) 1000 cc A</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOPM-2 (3) 1000 cc A</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOPM-2 (4) 250 cc U (Filtrar)</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOPM-2 (5) 250 cc G</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SOPM-2 (6) 100 cc I (Filtrar)</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SOPM-2 (7) 100 cc H</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>AT</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>//</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																	N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA										PUNTUAL	COMPUERTA	T*	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)	OBSERVACIONES	Parámetros Medidos en Terreno										1	SOPM-2 (1) 1000 cc A	28.06.26	15:37	AT	X	-	21,1	7,25	23000	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5					2	SOPM-2 (2) 1000 cc A	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5					3	SOPM-2 (3) 1000 cc A	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5					4	SOPM-2 (4) 250 cc U (Filtrar)	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5					5	SOPM-2 (5) 250 cc G	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5					6	SOPM-2 (6) 100 cc I (Filtrar)	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5					7	SOPM-2 (7) 100 cc H	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5					8																								9																								10																								11																								12																								13																								14																								15																							
N°	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (Máx. 20 caracteres)	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	MATRIZ (*)	TIPO DE MUESTRA										PUNTUAL	COMPUERTA						T*	pH	CE (US/cm)	OD (%)	OD (mg/L)	Cloro (mg/L)	Turbiedad (NTU)	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Parámetros Medidos en Terreno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	SOPM-2 (1) 1000 cc A	28.06.26	15:37	AT	X	-	21,1	7,25	23000	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	SOPM-2 (2) 1000 cc A	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	SOPM-2 (3) 1000 cc A	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	SOPM-2 (4) 250 cc U (Filtrar)	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	SOPM-2 (5) 250 cc G	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	SOPM-2 (6) 100 cc I (Filtrar)	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	SOPM-2 (7) 100 cc H	//	//	AT	X	-	//	//	//	-	-	-	-	2	4	2	8	7	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBSERVACIONES DE TERRENO: FILTRADA Y PRESERVADA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ENTREGADO POR: <u>Esteban C</u> HORA: <u>12:20</u> RECIBIDO POR: <u>ICARU ORTE</u> FECHA: <u>30/6/26</u> HORA: <u>12:20</u> RESPONSABLE DE INGRESO: <u>Karla C</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Envases proporcionados por: _____ Medio de transporte: <u>Aéreo</u> <u>Terrestre</u> Otro _____ Método de refrigeración: <u>Con hielo</u> <u>Con Gel pack</u> <u>Con Ice pack</u> <u>Aislapol</u> <u>Nevera</u> Sistema Control de refrigeración: <u>Testigo plástico</u> <u>Testigo de vidrio</u> Otro _____																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nombre y Firma Inspector Ambiental: <u>MARLENE ULLOA EWERT</u> Comentarios: <u>3700 CC DE AGUA PARA MUESTRA, 7 ENVASES, CALIDAD D.</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<small>(*) Matriz: FI (Filtro); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial); RIL (RILES); SL (Suelos); SE (Sedimentos); SO (Sólidos); RISES (Residuos Sólidos).</small>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<small>SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA. AV. LA PAZ 1447, CASA 4A - CALAMA - CHILE - fono 552761972 www.segea.cl - mail: m.ulloa@segea.cl</small>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CÓDIGO ETFA 040-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL

Yo, MARLENE ULLOA EWERT, RUN N° 13150585-K, domiciliado en PASAJE CAPÍN N° 3470, VILLA LOMAS HUASI - CALAMA- CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de inspector ambiental N° 13150585-K, ETFA 040-01, declaro que, en los últimos dos años:

- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Nova Andino Litio SpA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don JULIO GARCÍA MARÍN, RUN N° 14.501.474-3 representante legal de Nova Andino Litio SpA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Nova Andino Litio SpA
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de Nova Andino Litio SpA
- No he controlado, directa ni indirectamente a Nova Andino Litio SpA

Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes legales del titular fiscalizado.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 45566 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

8 de julio de 2026



Firma Inspector Ambiental
Código IA 13150585-K

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Yo, CECILIA LUZMIRA OLIVERA ALLENDES, RUN N° 09.674.462-5, domiciliado en AVDA. LA PAZ 1447, LOTE 4A, CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA, en mi calidad de representante legal de SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA. Sucursal Calama, Código ETFA 040-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años:

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con NOVA ANDINO LITIO SPA, RUT N° 79.626.800-K, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con JULIO GARCÍA MARÍN, RUN N° 14.501.474-3, representante legal de NOVA ANDINO LITIO SPA, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental.
- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en circulación de NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha controlado, directa ni indirectamente a NOVA ANDINO LITIO SPA
- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por NOVA ANDINO LITIO SPA
- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona.
- Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con don JULIO GARCÍA MARÍN, RUN N° 14.501.474-3, representante legal ni con NOVA ANDINO LITIO SPA

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de NOVA ANDINO LITIO SPA y los propietarios y representantes legales de esta ETFA.

Toda la información contenida en el informe de inspección ETFA 45566 es veraz, auténtica (que no corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta.

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.



8 de julio de 2026

Firma Representante Legal
Fin del reporte informe ETFA N° 45566

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES LTDA.

AUTORIZACION ETFA SMA 040-01

Avenida La Paz N°1447 Lote 4-A, Calama, Región de Antofagasta. Fono: +56 552761972 sitio web: www.segea.cl - mail: l.alegria@segea.cl